



CORDES GARTENWELT
HOLZ FÜR IHRE WOHLFÜHL-OASE.

GESAMTKATALOG 2024

CORDES•GARDEN

NATÜRLICH. SCHÖN.

Inhalt

Sichtschutzzäune aus Holz.....	03 - 15
Pfosten & Hobelware	16 - 17
Sichtschutzzäune aus WPC und Co.	18 - 32
Vorgartenzäune	33 - 37
Gartenhäuser.....	38 - 49
Fassaden.....	50 - 53
Carports	54 - 61
Kinderwelten	62 - 65
Gartenzubehör	66 - 75



Liebe Leser*innen,

wir bieten Ihnen ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Trotz einiger Markt-Turbulenzen und starken Schwankungen der Weltmarktpreise versuchen wir unsere Preise für die Saison konstant zu halten.

Es ist aber nicht auszuschließen, dass Preisänderungen vorgenommen werden müssen. Über die aktuellen Preise und die Warenverfügbarkeit informieren Sie sich bitte vorab bei Ihrem hagebau Partner oder online.

Impressum:

Herausgeber:
hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG,
Celler Straße 47, 29614 Soltau, Deutschland
Telefon: +49 (0) 5191 802-0
Telefax: +49 (0) 5191 98664-028

Handelsregister:
Amtsgericht Lüneburg HRA 100617
Rechtsform / Sitz der Gesellschaft: GmbH & Co. KG, Soltau

Komplementärin:
hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe
Verwaltungs-GmbH
Celler Straße 47, 29614 Soltau, Deutschland
Amtsgericht Lüneburg HRB 101291

Geschäftsführer:
Jan Buck-Emden (Vorsitzender),
Sven Grobrügge, Frank Frithjof Staffeld

Aufsichtsratsvorsitzender:
Johannes M. Schuller, Ingolstadt

Projektleitung Einkauf:
Spezialisierungssystem HolzProfi
André Röhrs, Telefon: +49 (0) 5191 802-3910,
E-Mail: andre.roehrs@hagebau.com

Projektleitung Marketing:
Mateusz Krzewinski, Telefon: +49 (0) 5191 802-212
E-Mail: mateusz.krzewinski@hagebau.com

Konzept und Gestaltung:
abeler bollmann werbeagentur GmbH
Hofaue 39, 42103 Wuppertal, Deutschland
www.abelerbollmann.de

Druck:
Evers-Druck GmbH
Ernst-Günter-Albers-Straße, 25704 Meldorf, Deutschland
www.eversfrank.com

Bildnachweis:
In diesem Druckerzeugnis werden Bilder von der Plattform
Getty Images verwendet (www.gettyimages.de).

Copyright by hagebau Fachhandel.
Stand: 02/2024.
Alle Angaben ohne Gewähr. Preis- und Sortimentsänderungen,
Farb- und Maßabweichungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten.
Alle Artikel ohne Dekoration.
Nicht alle Artikel sind Lagerware.
Nicht Lagerware i. d. R. kurzfristig lieferbar.
Alle Preise sind Abholpreise.
Alle Preise sind UVP (unverbindliche Preisempfehlungen).
Alle Preise in Euro, inkl. ges. MwSt. zzgl. Versand.



Lieferzeit auf Anfrage bei allen Zäunen,
Gartenhäusern und Carports, die mit einer
Uhr gekennzeichnet sind.

Ihr Garten ist ein Unikat – Ihr Holz auch

Seit Jahrtausenden nutzen und schätzen wir Holz als optimalen Baustoff. Und zwar mit wachsender Begeisterung, oder besser gesagt, mit nachwachsender Begeisterung. Denn der Rohstoff Holz ist nicht nur ökologisch, sondern hat auch hervorragende Eigenschaften, wie hohe Belastbarkeit und Elastizität oder leichte Bearbeitung. Und letztendlich sieht Holz einfach gut aus! Dass Holz natürlich gewachsen ist, kann und soll man sehen. Denn jedes Holzprodukt ist ein Unikat. Und da sind äußerliche Merkmale keine Mängel, sondern Echtheits-Eigenschaften:

Maserung und Äste

Ein Baum wächst weder absolut gerade noch völlig astfrei. Die unterschiedliche Maserung spiegelt den Wuchs des Baumes wider. Holz mit Ästen und unterschiedlicher Maserung wird seit Jahren im Gartenbereich eingesetzt und ist nicht minderwertig. Es gibt Ihrem Zaun oder Sichtschutz den besonderen Charakter.

Trockenrisse

Je nach Standort und Holzart kann es beim Trocknungsprozess zu Rissen kommen. Wenn diese Risse die Statik und Tragfähigkeit nicht beeinflussen, dann sind sie nach DIN 4074 auch zulässig.

Quell- und Schwindverhalten

Holz „arbeitet“, weil es durch seine gewachsene Struktur je nach Luftfeuchtigkeit Wasser aufnimmt oder abgibt. Dadurch kann sich das Volumen des Holzproduktes geringfügig ändern und breiter oder schmaler werden.

Harzaustritt

Harz ist eine charakteristische Eigenschaft von Nadelholz. Besonders im ersten Jahr kann nach Fertigstellung des Produktes vereinzelt Harz austreten. An der Oberfläche härtet das Harz relativ schnell aus, wird spröde und wittert mit der Zeit alleine ab. Alternativ kann das ausgehärtete Harz auch vorsichtig abgekratzt werden.

Raue Stellen

Holzfasern, die entgegen der Bearbeitungsrichtung oder entlang von Ästen verlaufen, können beim Einschneiden oder Hobeln des Baumstammes zu rauen Stellen und Faserrissen führen. Trotz größter Sorgfalt und bester Werkzeuge lässt sich dies oft nicht vermeiden.

Farbbehandlung

Eine Lasur oder deckende Farbe kann den natürlichen Vergrauungsprozess des Holzes nicht verhindern, sondern nur verzögern. Farblich behandelte Elemente können je nach Witterung und Standort mehr oder weniger schnell verblassen oder vergrauen. Zur Werterhaltung empfehlen wir Ihnen, das Produkt in regelmäßigen Abständen mit einem Pflegemittel zu behandeln.

Farbunterschiede

Jeder Baum ist ein Einzelstück, und deshalb gleicht auch kein Bauteil farblich dem anderen. Außerdem variiert das Wasser-Aufnahmevermögen. So kann es zum Beispiel nach der Oberflächenbehandlung zu Farbunterschieden kommen. Diese gleichen sich aber im Laufe der Zeit an.

Imprägnierung

Bei kesseldruckimprägniertem Material kommt es manchmal zu Salzkristallauswaschungen und Farbunterschieden an der Oberfläche. Die Salze stammen von der Imprägnierung und die Farbunterschiede liegen an der Holzstruktur. Beide Merkmale wittern durch Sonne und Regen mit der Zeit an.

Wenn Sie mehr über die Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten des Naturproduktes Holz wissen wollen: Unsere Fachberater stehen Ihnen gerne zur Verfügung und erläutern, welches Holz sich für Ihren Anspruch und Zweck am besten eignet.



Privatsphäre ist mir wichtig, denn meine Terrasse ist mein persönlicher Rückzugsort. Ich habe mich deshalb für einen Sichtschutzzaun entschieden, der auch vor Wind schützt. Die Auswahl war riesig, von Holz bis Hochleistungskunststoff, für jeden Geschmack gibt es hier ein passendes Angebot.

Mein Zaun in klassischer Form umschließt meine Entspannungsecke harmonisch und passt optisch perfekt. Und wenn ich mit meinen Nachbarn ein Schwätzchen über den Zaun halten will, gehen wir in den Garten.




Tipp

Sichtschutzzaun mit H-Pfosten-träger im Boden verankern!

Zaunserie „Usedom“

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Rahmen ca. 45 x 65 mm. Lamellen strukturgehobelt. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt.** Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 16.



1	Grundelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 884351)	79.95
2	Grundelement schmal	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 884356)	79.95
3	Abschlusselement groß	ca. B 90 x H 180/90 cm	(ZL 884357)	69.95
4	Grundelement niedrig	ca. B 180 x H 90 cm	(ZL 884355)	79.95
5	Einzeltür niedrig	ca. B 90 x H 90 cm	(ZL 884362)	129.00
6	Einzeltür hoch gerade	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 884360)	149.00
7	Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 95 cm	(ZL 887255)	10.95
8	Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887258)	16.95



Zaunserie „Usedom“ farbig

Kiefer/Fichte, farbig lasiert, Rahmen ca. 45 x 65 mm. Lamellen strukturgehobelt. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt.** Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 16. Bitte beachten Sie unseren Hinweis Lasur und Farbe auf Seite 17.




1	Grundelement gerade – farbig	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 884978)	89.95
2	Grundelement schmal – farbig	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 884979)	89.95
3	Abschlusselement groß – farbig	ca. B 90 x H 180/90 cm	(ZL 884980)	79.95
4	Grundelement niedrig – farbig	ca. B 180 x H 90 cm	(ZL 884784)	89.95
5	Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 100 cm	(ZL 887386)	18.95
6	Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887387)	25.95



Zaunserie „Licata“

Kiefer/Fichte, pinienfarbig lasiert, Rahmen ca. 40 x 65 mm, Lamellen strukturgehobelt. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt.** Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 16. Beachten Sie unseren Hinweis Lasur und Farbe auf Seite 17.




1	Grundelement mit Rankgitter	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 884111)	79.95
2	Grundelement schmal mit Rankgitter	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 884115)	59.95
3	Abschlusselement mit Rankgitter	ca. B 90 x H 180/90 cm	(ZL 884116)	59.95
4	Pfosten mit Kopf- rundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 100 cm	(ZL 887386)	18.95
5	Pfosten mit Kopf- rundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887387)	25.95



Zaunserie „Licata“

Kiefer/Fichte, 2-fach Grau lasiert, Rahmen ca. 40 x 65 mm, Lamellen strukturgehobelt. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt.** Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 16. Beachten Sie unseren Hinweis Lasur und Farbe auf Seite 17.



1	Grundelement mit Rankgitter	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888494)	79.95
2	Grundelement schmal mit Rankgitter	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 888495)	69.95
3	Abschlusselement mit Rankgitter	ca. B 90 x H 180/90 cm	(ZL 888496)	69.95
4	Pfosten mit Kopf- rundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 100 cm	(ZL 889116)	17.95
5	Pfosten mit Kopf- rundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 889117)	27.95

Zaunserie „Rügen“

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Rahmen ca. 40 x 78 mm. Füllung aus Profilholz mit Nut und Feder, glatt gehobelt. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt.** Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 16.



1	Grundelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888126)	109.00
2	Grundelement schmal	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 888128)	89.95
3	Abschlusselement	ca. B 90 x H 180/90 cm	(ZL 888129)	89.95
4	Grundelement gerade mit Rankgitter	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888130)	109.00
5	Grundelement schmal mit Rankgitter	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 888132)	89.95
6	Abschlusselement mit Rankgitter	ca. B 90 x H 180/90 cm	(ZL 888133)	89.95
7	Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 95 cm	(ZL 887255)	10.95
8	Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887258)	16.95



Zaunserie „Bali“ Kiefer

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert lärchefarben, ca. 40 x 69 mm große Rhombusleisten, glatt gehobelt, **edelstahlgenagelt.** Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 16.




1	Grundelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888585)	99.95
2	Grundelement schmal	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 888586)	94.95
3	Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 889141)	27.95

NEU

**Zaunserie „Xala“**

Lärche naturbelassen, Lamellen ca. 13 x 70 mm, glatt gehobelt, abwechselnd lange und kurze Lamellen. **Edelstahlgestiftet- und geklammert.** Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 16.



1	Grundelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888548)	109.00
2	Grundelement schmal	ca. B 60 x H 180 cm	(ZL 888549)	99.95
3	Pfosten mit Kopf-rundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887583)	31.95

**Zaunserie „Bali“ Lärche**

Lärche naturbelassen, Lamellen ca. 24 x 77 mm, glatt gehobelt, **edelstahlverschraubt.** Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 16.



1	Grundelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 884303)	149.00
2	Grundelement schmal	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 884096)	119.00
3	Pfosten mit Kopf-rundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887583)	31.95

**Zaunserie „Lanugo“**


Douglasie, bernsteinfarben lasiert, Rahmen ca. 40 x 68 mm, Lamellen glatt gehobelt. **Edelstahlgeklammert.** Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 16. Bitte beachten Sie unseren Hinweis Lasur und Farbe auf Seite 17.



1	Grundelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888573)	159.00
2	Grundelement schmal	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 888574)	129.00
3	Pfosten mit Kopf-rundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887182)	44.95

**Zaunserie „Danrik“**

Kiefer/Fichte, 2-fach silbergrau lasiert, Bretter ca. 14 x 118 mm. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt.** Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 16. Bitte beachten Sie unseren Hinweis Lasur und Farbe auf Seite 17.



1	Grundelement	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888550)	159.00
2	Grundelement schmal	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 888572)	139.00
3	Pfosten mit Kopf- rundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 889134)	44.95

Zaunserie „Ansar“

Kiefer/Fichte, 2-fach silbergrau lasiert, Rankgitter anthrazit, Rahmen ca. 40 x 68 mm. **Edelstahlgeklammert.** Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 16. Bitte beachten Sie unseren Hinweis Lasur und Farbe auf Seite 17.




1	Grundelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888551)	179.00
2	Grundelement schmal	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 888552)	159.00
3	Grundelement niedrig	ca. B 180 x H 90 cm	(ZL 888553)	159.00
4	Abschlusselement	ca. B 90 x H 180/90 cm	(ZL 888554)	159.00
5	Pfosten mit Kopf- rundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 100 cm	(ZL 889133)	29.95
6	Pfosten mit Kopf- rundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 889134)	44.95



WUNDERWERK
est. 1964

**WUNDERWERK est. 1964 –
Zaunelement europäische Lärche**

Europäische Lärche naturbelassen, Profile auf zwei bzw. drei Halteleisten aufgeschraubt, **Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl**. 22 Rhombusprofile 24 x 75 mm mit 30° Schräge und 3 Halteleisten 24 x 70 mm. Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 16.



1	Grundelement	ca. B 179 x H 179 cm	(ZL 88400803)	199.00
2	Grundelement schmal	ca. B 89 x H 179 cm	(ZL 88400804)	129.00
3	Pfosten mit Kopf- rundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887583)	31.95

Besonders blickdicht durch zwei zusätzliche Rhombusprofile



Bohlenzaun „Valas“ kesseldruckimprägniert

Bohlenzaun „Valas“

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert (kdi), oder pinienfarbig lasiert. Bohlen ca. 16 x 145 mm, mit gerundeten Köpfen. **Edelstahlgelnagelt**. Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 16. Bitte beachten Sie unseren Hinweis Lasur und Farbe auf Seite 17.




Bohlenzaun „Valas“ pinienfarbig lasiert

1	Zaunelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	kdi	(ZL 884212)	79.95
			pinienfarbig lasiert	(ZL 884781)	89.95
2	Zaunelement mit Rundbogen	ca. B 180 x H 180/160 cm	kdi	(ZL 884290)	79.95
			pinienfarbig lasiert	(ZL 884782)	89.95
3	Pfosten mit Kopf- rundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	kdi	(ZL 887258)	16.95
			pinienfarbig lasiert	(ZL 887387)	25.95

Rankgitter


Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz,
Rahmen ca. 45 x 45 mm. Maschenweite ca. 6 x 6 cm,
edelstahlgeklammert.



1	Rankgitter gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 884397)	64.95
2	Rankgitter schmal	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 884398)	44.95
3	Pfosten mit Kopf- rundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887258)	16.95

**Bohlenzaun „Lärche rustikal“**

Lärche naturbelassen, Bohlen sägerau, unbesäumt, fallende Dimension,
ca. 15 – 20 x 110 – 200 mm, Riegel glatt gesägt, **edelstahlverschraubt.**
Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 16.



1	Zaunelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 885378)	99.95
2	Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887583)	31.95



Dichtzaun Lärchentön



Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert lärche-farben, Rahmen ca. 42 x 42 mm Lamellen strukturgehobelt. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt.** Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 16.



1	Grundelement	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888575)	59.95
2	Grundelement schmal	ca. B 100 x H 180 cm	(ZL 888576)	57.95
3	Pfosten mit Kopf- rundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 889141)	27.95

**Dichtzaun**

Kiefer, kesseldruckimprägniert, Rahmen ca. 42 x 42 mm (Rahmen Einzeltür ca. 42 x 90 mm), Lamellen strukturgehobelt. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt.** Passende Pfosten finden Sie auf Seite 16.

**Tip**

Für eine lange Lebensdauer von kesseldruckimprägniertem Holz empfehlen wir spätestens 6 Monate nach Montage eine Nachbehandlung mit Lasuren oder Deckfarben.

1	Dichtzaun gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 884323)	49.95
2	Dichtzaun schmal	ca. B 100 x H 180 cm	(ZL 884319)	44.95
3	Dichtzaun mit Rundbogen	ca. B 180 x H 180/159 cm	(ZL 884432)	59.95
4	Dichtzaun schmal mit Rundbogen	ca. B 100 x H 180/159 cm	(ZL 884433)	54.95
5	Dichtzaun Einzeltür	ca. B 100 x H 180 cm	(ZL 884415)	99.95

Weidenzaun

Weide geölt. Mit seitlichem, Braun gebeiztem Holzrahmen, ca. 24 x 48 mm. Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 16. (Elemente mit naturbelassenen Lärchenpfosten montiert.)



1	Grundelement	ca. B 120 x H 180 cm (ZL 884123)	49.95
2	Pfosten mit Kopf- rundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm (ZL 887583)	31.95

**Zaunserie „Weide“**

Weide geölt. Mit umlaufendem, Braun gebeiztem Holzrahmen, ca. 35 x 44 mm. Weitere Pfosten finden Sie auf Seite 16. (Elemente mit naturbelassenen Lärchenpfosten montiert.)



1	Element	ca. B 120 x H 180 cm (ZL 884124)	69.95
2	Pfosten mit Kopf- rundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm (ZL 887583)	31.95

Weidenparavent

Weide geölt, mit seitlichem braun gebeizten Holzrahmen. Bestehend aus drei mit Scharnieren befestigten Elementen. Ca. B (3x) 60 x H 180 cm (ZL 888571)

99.95

Holzzaun-Montage



Bohren Sie die Kanäle für die Maschinenschrauben anhand Ihrer vorab markierten Punkte waagrecht und gerade von Loch- zu Lochbohrung des H-Pfostenträgers. Verwenden Sie für die Montage der H-Pfostenträger am Pfosten die passenden Maschinenschrauben, z. B. M 10 x 110 oder M 10 x 120 mm für 91 mm H-Pfostenträger. Setzen Sie unter den Kopf von Schraube und Mutter eine passende Unterlegscheibe. Der Pfosten muss im H-Anker so gesetzt werden, dass mindestens 5 cm Luft zum Bodenniveau vorliegt. So kann das Holz keine Staunässe von unten aufnehmen. Die Zaun-elemente benötigen ein um 2 cm höheres lichtet Maß zwischen den Pfosten als das tatsächliche Zaunaußenmaß. Daher kontrollieren Sie bitte die effektive Breite vor dem Setzen der Pfosten und passen entsprechend an. Beispiel: 180 cm effektive Zaunbreite = 182 cm notwendiger lichter Pfostenabstand.




Als Montagehilfe mindestens 2 Latten am Pfostenende fest verschrauben. Legen Sie nun zwei Unterleghölzer unter, damit Sie Ihren gewünschten Abstand zwischen Erdboden und Pfosten erhalten. Setzen Sie den Pfosten inkl. Träger in das zuvor ausgehobene Fundamentloch (wir empfehlen eine Größe von 35 x 35 cm und 80 cm Tiefe).



Diagonale Latten helfen Ihnen, den Pfosten exakt in Höhe und Lot auszurichten. Fixieren Sie diese entweder mit einer Schraubzwinge oder mit Schrauben. Durch den Einsatz einer Spannschnur erreichen Sie, dass alle zu setzenden Pfosten in einer Flucht und gerade stehen. Anschließend füllen Sie das Fundamentloch mit Beton. Empfehlenswert ist B25 Fertigbeton, der vorab gründlich angerührt wird.



Mit einer Wasserwaage kontrollieren Sie, ob die Pfosten im Lot stehen. Korrekturen sind solange möglich, bis der Beton abbindet. Achten Sie daher auf die angegebenen Fixierzeiten auf der Verpackung. Entfernen Sie die Stützen und Hilfsmittel erst nach dem Aushärten des Betons. Erst jetzt können Sie mit dem Anschrauben der Zaunelemente beginnen.



Bestimmen Sie die Position der Zaunhalter. Wir empfehlen einen Abstand von der Ober- und Unterseite des Elements von ca. 8–12 cm. Das Zaunfeld sollte mindestens 5 cm Bodenfreiheit aufweisen. Damit wird die Haltbarkeit vom Holz verlängert und die Oberflächenoptik bleibt länger erhalten. Grundsätzlich werden 4 Elementhalter pro Zaunfeld benötigt. Bei starken Windlasten über freie Flächen oder in höheren Windlastzonen sind weitere Elementhalter zu empfehlen. Halten Sie je nach Stückzahl gleichmäßige Abstände ein. Bohren Sie die Schraublöcher vor, um unnötige Risse und Absplinterungen im Holz zu vermeiden.



Setzen Sie nun die Zaunelemente ein und fixieren diese, nachdem Sie die Schraublöcher vorgebohrt haben. Mit zwei Personen ist diese Arbeit, auch ohne Unterlegholz, einfacher zu meistern. Achten Sie auf den gleichmäßigen Pfosten-/Zaunelementabstand von 1 cm, eine gleichmäßige Höhe und die passende Flucht der Zaunfelder.

Info

Die sichere Bodenbefestigung ist wichtig:

Zaunelemente sind massiv und sollten Windlasten und anderem Druck viele Jahre standhalten. Sorgen Sie deshalb für eine sichere, stabile Bodenbefestigung.

Wir empfehlen Ihnen die Positionen 1 oder 2, je nach Untergrund. Die langen Schenkel nehmen die Lasten auf und sorgen für sicheren Halt. Einschlagbodenhülsen (5) und Aufschraubhülsen (6) sind statisch nicht ausreichend.




1 für Verbindungs- und Eckpfosten



2 für Eckpfosten




4 für Höhen bis max. 90 cm



Sichtblende „Rhombus“

Rhomboid Profile erfreuen sich an der Hausfassade einer großen Beliebtheit. Sie passen ideal in die moderne Baukultur und sind dabei ein absoluter Hingucker. Die lichtdurchlässige Anordnung der besonders massiven Profile lässt je nach Blickwinkel mal mehr oder weniger Blicke zu.



1 Grundelement	ca. B 179 x H 179 cm	Lärche naturbelassen Fichte, endbehandelt	(BE 62576200) (BE 62580801)	189.90 259.90
2 Grundelement	ca. B 89 x H 179 cm	Lärche naturbelassen Fichte, endbehandelt	(BE 62576100) (BE 62580701)	109.90 159.90
3 Pfosten glatt	ca. B 9 x T 9 x H 200 cm	Lärche naturbelassen	(BE 63520800)	33.90
4 Pfosten glatt	ca. B 9 x T 9 x H 195 cm	Lärche naturbelassen	(BE 63520700)	39.90
5 Zubehör	Elementhalter 4,8 x 32 mm (4 Stk.)	Metall, feuerverzinkt Edelstahl	(BE 66504600) (BE 66504500)	5.40 12.90



Rhombus, Lärche naturbelassen in Kombination mit Gabionen



Trio, Thermoholz Kiefer

Sichtblende „Trio“

Die feingliedrigen Profile dieser Sichtblende werden vertikal verbaut, was zu einem ansprechenden Höhen- und Tiefenspiel führt. Die Kombination aus anthrazitfarbigen Aluminiumprofilen und thermisch behandeltem Kiefernholz verleiht der Sichtblende eine attraktive Optik, die sicherlich ins Auge fällt.



1 Grundelement	ca. B 180 x H 180 cm	Thermoholz Kiefer	(BE 62614500)	359.90
2 Aluminiumpfosten Typ B	ca. B 9 x T 9 x H 200 cm	Aluminium, Anthrazit	(BE 63557300)	114.90
3 Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten Typ B	ca. B 2,7 x T 0,4 x H 200 cm	Aluminium, Anthrazit	(BE 66529200)	7.90
4 Pfostenanker zum Aufschrauben	B 16 x T 16 x H 41 cm	Metall, feuerverzinkt	(BE 66523100)	37.90
5 Pfostenanker zum Einbetonieren	B 11 x T 11 x H 71 cm	Metall, feuerverzinkt	(BE 66523000)	39.90

Ihre Farbwahl
endbehandelt
mit Langzeit-
schutz:

Weiß 01
deckende Farbe

Anthrazit 96
deckende Farbe



Trio, Thermoholz Kiefer

Garten- & Fassadenfarbe

- wasserbasierend
- spritzbar
- lösemittelarm
- schnelle Trocknung (ca. 3-4 Stunden)
- für Kinderspielzeug geeignet
- verschiedene deckende Farbtöne
- nach RAL- / NCS- Tönen anmischbar
- Einsatzbereich: für außen – Fassaden, Balkone, Fensterläden, Zäune, Pergolen, Gartenhäuser, Gartenmöbel, Carports



0,75 l **26.49**
2,5 l **77.45**

7103 Signalgelb	7519 Capriblau	7530 Feuerrot	7629 Minzgrün	7283 Englisch Grün
7511 Braunrot	7119 Graubeige	7817 Schokoladenbraun	7505 Tiefschwarz	7716 Anthrazitgrau
7542 Verkehrsgrau A	7738 Achatgrau	7535 Lichtgrau	7262 Reinweiß	7500 Verkehrsweiß

Landhausfarbe

- ölbasierend
- deckend farbig
- nach RAL- / NCS-Farbtönen anmischbar
- für Kinderspielzeug geeignet
- biozidfrei
- Einsatzbereich: für außen – Fassaden, Gartenhäuser, Sichtblenden, Kinderspielgeräte, Zäune, Pergolen, Carports



0,75 l **33.49**
2,5 l **101.00**

2101 Weiß	2203 Fichten-Gelb	2204 Elfenbein	2205 Sonnengelb	2308 Nordisch Rot
2310 Zeder/Rotholz	2311 Karmintrot	2404 Tannengrün	2501 Labrador-Blau	2506 Royal-Blau
2507 Taubenblau	2606 Mittelbraun	2607 Dunkelbraun	2703 Schwarzgrau	2704 Steingrau
2708 Kieselgrau	2716 Anthrazitgrau	2735 Lichtgrau	2742 Verkehrsgrau A	

Öl-Farbe

- ölbasierend
- tropf- und spritzgehemmt eingestellt
- mit bioziden Wirkstoffen (mit Filmschutz)
- schnelle Trocknung (ca. 6-8 Stunden)
- Gebindegrößen auf das Handwerk ausgelegt (2,5 l / 5,0 l / 10,0 l)
- verschiedene deckende Farbtöne
- nach RAL- / NCS-Tönen anmischbar
- Einsatzbereich: für außen – Fassaden, Giebel, Balkone, Fenster, Fensterläden, Zäune, Pergolen, Holzschindeln, Gartenhäuser, Carports und für maßhaltigen/nicht maßhaltigen Bauteilen



2,5 l **106.00**
5,0 l **202.00**
10,0 l **392.00**

H-2101 Weiß	H-2308 Nordisch Rot	H-2404 Tannengrün	H-2704 Steingrau	H-2708 Kieselgrau
H-2716 Anthrazitgrau	H-2735 Lichtgrau	H-2742 Verkehrsgrau A	H-2905 Tiefschwarz	

Holzpfosten: unentbehrlich, standfest, sicher

... und natürlich immer passend zu unseren Zaunserien – damit alles perfekt ist! Beachten Sie auch unseren Hinweis Lasur und Farbe auf der nebenstehenden Seite.



Vierkantpfosten Stumpf

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, gehobelt.



ca. 7 x 7 x 180 cm lang (ZL 887219)	11.95	lfdm. 6.64
ca. 7 x 7 x 210 cm lang (ZL 887218)	12.95	lfdm. 6.17
ca. 7 x 7 x 240 cm lang (ZL 887217)	14.95	lfdm. 6.23
ca. 9 x 9 x 180 cm lang (ZL 887198)	14.95	lfdm. 8.31
ca. 9 x 9 x 210 cm lang (ZL 887199)	16.95	lfdm. 8.07
ca. 9 x 9 x 240 cm lang (ZL 887210)	18.95	lfdm. 7.90
ca. 9 x 9 x 270 cm lang (ZL 887211)	20.95	lfdm. 8.73
ca. 9 x 9 x 300 cm lang (ZL 887212)	25.95	lfdm. 8.65



Tipp

Ab einer Zaunhöhe von 150 cm raten wir dringend, H-Pfostenträger bei der Montage zu verwenden, da die Windbelastung bei der Größe der Fläche für die Einschlagbodenhülsen zu hoch ist und sie nicht die erforderliche Standfestigkeit aufweisen. Bei ungünstigen Windverhältnissen kann die Zaunanlage kippen!



Vierkantpfosten mit Kopfrundung

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, gehobelt.



ca. 7 x 7 x 190 cm lang (ZL 889140)	13.95	lfdm. 7.34
ca. 9 x 9 x 95 cm lang (ZL 887255)	10.95	lfdm. 11.53
ca. 9 x 9 x 120 cm lang (ZL 887256)	12.95	lfdm. 10.79
ca. 9 x 9 x 150 cm lang (ZL 887257)	14.95	lfdm. 9.97
ca. 9 x 9 x 190 cm lang (ZL 887258)	16.95	lfdm. 8.92



Pfosten für Dichtzaun Lärchenton

Kiefer/Fichte, kdi-lärchenfarben, gehobelt, mit Kopfrundung.



ca. 9 x 9 x 190 cm lang (ZL 889141)	27.95	lfdm. 14.71
-------------------------------------	--------------	-------------



Pfosten für Zaunserie „Licata“, „Usedom farbig“, und „Valas farbig“

Kiefer, pinienfarbig lasiert, gehobelt, mit Kopfrundung.

ca. 9 x 9 x 100 cm lang (ZL 887386)	18.95	lfdm. 18.95
ca. 9 x 9 x 190 cm lang (ZL 887387)	25.95	lfdm. 13.66



Lärchen-Vierkantpfosten für Zaunserie „Bali“, „Rantum“, „Sanam“, „Xala“ und Bohlenzaun „Lärche rustikal“
Lärchenholz, vierseitig glatt gehobelt, Kanten gefast, naturbelassen.

ca. 9 x 9 x 95 cm lang (ZL 889069)	22.95	lfdm. 24.16
ca. 9 x 9 x 190 cm lang (ZL 887583)	31.95	lfdm. 16.82



Pfosten für Zaunserie „Licata“ Grau lasiert
2-fach Grau lasiert, mit Kopfrundung.

ca. 9 x 9 x 100 cm lang (ZL 889116)	17.95	lfdm. 17.95
ca. 9 x 9 x 190 cm lang (ZL 889117)	27.95	lfdm. 14.71

Info

Lasur und Farbe

Damit Sie lange Freude an unseren farbig lasierten Zäunen haben, sollten Sie zeitnah nachstreichen. Dies sollte bestenfalls direkt nach der Montage erledigt werden, spätestens jedoch – je nach Jahreszeit und Witterung – nach 3 bis 6 Monaten. Wir empfehlen dafür Lasuren oder Deckfarben aus unserem Markt. Wir bieten unsere Reinholzprodukte naturbelassen, druckimprägniert oder farbig vorbehandelt an. Unser geschultes Fachpersonal berät Sie gerne direkt beim Kauf der Zäune bei der Auswahl der passenden Pflegematerialien.

Für das Streichen haben wir einige praktische Tipps zusammengestellt:

Material: Anstrichstoffe, die auf Lösungsmitteln basieren, können mit einem Pinsel mit Naturborsten gestrichen werden. Solche, die mit Wasser verdünnt werden, hingegen mit Kunststoff-Borsten. Diese beiden Mittel sollten Sie NICHT mischen, um Schäden und mangelhafte Streichergebnisse zu vermeiden.

Vorbereitung: Rühren Sie die Farbe vom Boden des Behälters beginnend gründlich durch. Die Lasur kann je nach Holz unterschiedliche Endfarben annehmen, testen Sie sie daher an einer unauffälligen Stelle des Holzes und beobachten Sie die Farbtonentwicklung.

Streichen: Um Materialansammlungen zu vermeiden, sollten Sie den Pinsel immer nur halb in die Lasur eintauchen. So erhalten Sie ein gleichmäßiges Streichbild.

Holzbehandlung: Schleifen Sie nach dem ersten Grundanstrich die Holzflächen mit feiner Körnung leicht ab. Dies sollte in Faserrichtung erfolgen. Damit werden nach dem ersten Anstrich die hochgestellten Holzfasern wieder geglättet.

**Hobelware**

Kiefer, kesseldruckimprägniert, gehobelt.



- | | | |
|---|--------------|------------|
| ca. 60 x 60 x 3000 mm (32 ZL 887026) | 18.99 | lfdm. 6.33 |
| ca. 45 x 90 x 3000 mm (30 ZL 887025) | 18.99 | lfdm. 6.33 |
| ca. 24 x 155 x 3000 mm (36 ZL 887071) | 15.99 | lfdm. 5.33 |
| ca. 22,5 x 90 x 3000 mm (50 ZL 887021) | 10.99 | lfdm. 3.66 |
| ca. 22,5 x 45 x 3000 mm (100 ZL 887020) | 5.99 | lfdm. 2.00 |

Latte

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, sägerau.

- | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------|
| ca. 38 x 58 x 3000 mm (120 ZL 887434) | 6.99 | lfdm. 2.33 |
|---------------------------------------|-------------|------------|

Douglasien-Gartenbauholz

Douglasienholz, vierseitig glatt gehobelt, Kanten gefast, naturbelassen.

- | | | |
|--------------------------------------|--------------|------------|
| ca. 70 x 70 x 3000 mm (48 ZL 887465) | 21.99 | lfdm. 7.33 |
|--------------------------------------|--------------|------------|

Rhombusprofil

Douglasie, naturbelassen, vierseitig glatt gehobelt, Kanten gerundet.

- | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|
| ca. 24 x 68 x 2000 mm (ZL 889142) | 6.58 | lfdm. 3.29 |
| ca. 24 x 68 x 3000 mm (ZL 889143) | 9.87 | lfdm. 3.29 |

Praktisch – der Gartenbaukasten

Ein vielseitiges Programm zum Selbermachen – für Do-it-yourself-Gartenspaß. Es umfasst eine große Auswahl an Kanthölzern, Brettern und Latten. Mit etwas Geschick entstehen daraus Blumenkübel, Gartenmöbel, Kinderspielgeräte, Pergolen, Zäune und vieles mehr. Die Abmessungen sind so gewählt, dass alle Hölzer in den Breiten und Höhen optimal miteinander zu kombinieren sind.

Trauen Sie sich und setzen Sie Ihre Gartenholzideen in die Tat um. Das Material dazu haben wir in einer großen Auswahl für Sie.



Rhombusprofil Douglasie



„Ibiza“ Alu, Bicolor Weiß/blank

NEU


WPC-Bohlenzaun „Ibiza“ Alu

Bohlen aus WPC, ca. 9 x 115 mm, im Farbton Anthrazit, Braun oder Bicolor Weiß/blank, Riegel aus Aluminium blank anodisiert, ca. 13 x 70 mm, **edelstahlverschraubt. Nicht ständig im Programm.**



1	Grundelement* ca. B 180 x H 180 cm	Anthrazit Braun Bicolor Weiß/blank	(ZL 888454) (ZL 888455) (ZL 888590)	119.00
2	Zwischenelement* ca. B 90 x H 180 cm	Anthrazit Braun Bicolor Weiß/blank	(ZL 88400665) (ZL 88400667) (ZL 888591)	109.00
3	Abschlusselement* ca. B 90 x H 180/90 cm	Anthrazit Braun Bicolor Weiß/blank	(ZL 88400666) (ZL 88400668) (ZL 888592)	109.00
4	Alu-Pfosten mit Holzkern/Kunststoffkern ca. 6,8 x 6,8 x 185 cm	Anthrazit Braun Alu blank	(ZL 887927) (ZL 887929) (ZL 887463)	39.95
5	Alu-Pfosten mit Holzkern/Kunststoffkern ca. 6,8 x 6,8 x 265 cm, zum Einbetonieren	Anthrazit Braun Alu blank	(ZL 887928) (ZL 887930) (ZL 887318)	49.95
6	Aluminium T-Beschlagset 8er-Set, für verdeckte Montage, inkl. Schrauben	Anthrazit Braun Alu blank	(ZL 887933) (ZL 887934) (ZL 889103)	19.95
7	Pfostenträger Für Pfosten 185 cm	ca. 8 x 16 x 30 cm, feuerverzinkt, zum Aufschrauben	(ZL 887937)	19.95

* Zaunmontage nur mit dem „Ibiza“-Alu-Zubehör zulässig.
Für die Montage eines Zaunfeldes sind 8 Aluminium-T-Beschläge erforderlich. Die Zaunelemente können nur mit dem Riegel quer montiert werden. Beachten Sie zwingend die Montageanleitung!



„Ibiza“ Alu, Braun


Info**Was ist WPC?**

Wood Plastic Composite = Holz-Kunststoff-Gemisch sieht echtem Holz sehr ähnlich, ist aber viel wetterresistenter und daher ideal im Außenbereich einsetzbar.

- Verbundwerkstoff aus Holzpartikeln, Kunststoff und Additiven (Zusätzen)
- UV-beständig und lange farbtensiv
- reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme und wasserabweisend
- sehr resistent gegen Pilz- und Insektenbefall
- splitter- und astfrei
- glatte Oberfläche
- besonders pflegeleicht
- coextrudiertes WPC ist zudem mit einer extra Schutzschicht ausgestattet, die oft mit einer täuschend echten Holzmaserung versehen wird

WPC-Bohlenzaun „Ibiza“ Alu

Bohlen aus WPC, ca. 9 x 115 mm, im Farbton Anthrazit, Braun oder Bicolor Weiß/Anthrazit, Riegel aus Aluminium pulverbeschichtet, ca. 13 x 70 mm, **edelstahlverschraubt. Nicht ständig im Programm.**



1	Grundelement* ca. B 180 x H 180 cm	Anthrazit Braun Bicolor Weiß/Anthrazit	(ZL 887634) (ZL 885383) (ZL 888587)	119.00
2	Zwischenelement* ca. B 90 x H 180 cm	Anthrazit Braun Bicolor Weiß/Anthrazit	(ZL 88400223) (ZL 88400225) (ZL 888588)	109.00
3	Abschlusselement* ca. B 90 x H 180/90 cm	Anthrazit Braun Bicolor Weiß/Anthrazit	(ZL 88400224) (ZL 88400226) (ZL 888589)	109.00
4	Alu-Pfosten mit Holzkern/Kunststoffkern ca. 6,8 x 6,8 x 185 cm	Anthrazit Braun Alu blank	(ZL 887927) (ZL 887929) (ZL 887463)	39.95
5	Alu-Pfosten mit Holzkern/Kunststoffkern ca. 6,8 x 6,8 x 265 cm, zum Einbetonieren	Anthrazit Braun Alu blank	(ZL 887928) (ZL 887930) (ZL 887318)	49.95
6	Aluminium T-Beschlagset 8er-Set, für verdeckte Montage, inkl. Schrauben	Anthrazit Braun Alu blank	(ZL 887933) (ZL 887934) (ZL 889103)	19.95
7	Pfostenträger Für Pfosten 185 cm	ca. 8 x 16 x 30 cm, feuerverzinkt, zum Aufschrauben	(ZL 887937)	19.95

* Zaunmontage nur mit dem „Ibiza“-Alu-Zubehör zulässig.
Für die Montage eines Zaunfeldes sind 8 Aluminium-T-Beschläge erforderlich. Die Zaunelemente können nur mit dem Riegel quer montiert werden. Beachten Sie zwingend die Montageanleitung!



NEU

„Ibiza“ Alu, Bicolor Weiß/Anthrazit



„Ibiza“, Alu Anthrazit



„Ibiza“, Alu Braun



NEU

Aluminium-Rhombuszaun „Katepos“
Leisten aus Aluminium im Farbton Anthrazit. Leistenhöhe ca. 75 mm, ca. 20 mm stark. Flexibles Baukastensystem zum Erstellen von Sichtschutzwänden. Leisten-Set, ca. B 179 x H 90 cm, 20 mm stark. **Nicht ständig im Programm.** Notwendiges Zubehör finden Sie auf Seite 23.

12er-Leisten-Set,
Leistenhöhe ca. 75 mm
(ZL 888600) **149.00**

Rechenbeispiel:
Preis für ein Element, ca. 180 x 180 cm
(2 Zaunfeld-Sets) **298.00**



Flexi Fence „Turino“

Bohlen aus WPC im Farbton Anthrazit, Steingrau, Braun, Bicolor Weiß oder Bicolor Braun. Flexibles Baukastensystem zum Erstellen von Sichtschutzwänden. **Nicht ständig im Programm.** Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 23.



1	6er-Bohlenset*	ca. 179 x 90 cm, 20 mm stark Bohle ca. H 150 mm	Anthrazit (ZL 888456) Steingrau (ZL 888035) Braun (ZL 888457) Bicolor Weiß (ZL 885385) Bicolor Braun (ZL 888558)	79.95
2	3er-Bohlenset*	ca. 179 x 90 cm, 20 mm stark Bohle ca. H 300 mm	Anthrazit (ZL 888458) Steingrau (ZL 888459) Bicolor Weiß (ZL 888531) Bicolor Braun (ZL 888559)	79.95
3	2er-Bohlenset*	ca. 179 x 90 cm, 20 mm stark Bohle ca. H 450 mm	Anthrazit (ZL 888461) Steingrau (ZL 888462)	69.95

* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm werden zwei Bohlensets benötigt. Die Zaunhöhe und -breite sind variabel. Durch das Kürzen der Bohlen bestimmen Sie die Breite und durch die Anzahl der Bohlen die Höhe Ihrer Zäune. Das System ist für eine maximale Zaunhöhe von ca. 180 cm ausgelegt.



Flexi Fence „Turino“

Bohlen aus WPC coextrudiert, im Farbton Dekor Bangkirai, Dekor Grau oder Beige. Flexibles Baukastensystem zum Erstellen von Sichtschutzwänden. **Nicht ständig im Programm.** Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 23.



1	6er-Bohlenset* Coextrudiert	ca. 179 x 90 cm, 20 mm stark Bohle ca. H 150 mm	Dekor Bangkirai (ZL 888385) Dekor Grau (ZL 888463) Beige (ZL 888583)	109.00
2	WPC-Steckzaun-Einzeltor	ca. 98 x 180 cm, Rahmen inkl. Beschlagsatz, Drückergarnitur PZ-Schloss und Torpfostenverstärkung (ohne Füllungen und Pfosten)	Alu pulvb. Anthra. (ZL 888502) Alu blank anod. (ZL 888503)	199.00

* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm werden zwei Bohlensets benötigt. Die Zaunhöhe und -breite sind variabel. Durch das Kürzen der Bohlen bestimmen Sie die Breite und durch die Anzahl der Bohlen die Höhe Ihrer Zäune. Das System ist für eine maximale Zaunhöhe von ca. 180 cm ausgelegt.

Flexi Fence „Turino“ Rhombusoptik

Bohlen aus WPC in Rhombusoptik Anthrazit und Rhombusoptik Steingrau oder aus coextrudiertem WPC in Rhombusoptik Grau und Rhombusoptik Silber-Beige. Bohlenhöhe ca. 150 mm, ca. 20 mm stark. Flexibles Baukastensystem zum Erstellen von Sichtschutzwänden. **Nicht ständig im Programm.** Bohlen-Set*, ca. B 179 x H 90 cm, 20 mm stark. Notwendiges Zubehör finden Sie auf der nebenstehenden Seite.



„Turino“ Rhombusoptik, Anthrazit

NEU



Rechenbeispiel:
Preis für ein Element, ca. 180 x 180 cm
(2 Zaunfeld-Sets + 1 Start- und
Abschlussleisten-Set) **179.85**

1 Ger-Bohlenset*, Anthrazit (ZL 888597) **79.95**
Bohlen ca. H 150 mm Steingrau (ZL 888596)



Rechenbeispiel:
Preis für ein Element, ca. 180 x 180 cm
(2 Zaunfeld-Sets + 1 Start- und
Abschlussleisten-Set) **199.85**

2 Ger-Bohlenset*, Grau (ZL 888598) **89.95**
Bohlen ca. H 150 mm, Silber-Beige (ZL 888599)
Coextrudiert



„Turino“ Rhombusoptik, Coextrudiert Silber-Beige

NEU

* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm werden zwei Bohlensets und ein Start- und Abschlussleisten-Set benötigt. Die Zaunhöhe und -breite sind variabel. Durch das Kürzen der Bohlen bestimmen Sie die Breite und durch die Anzahl der Bohlen die Höhe Ihrer Zäune. Das System ist für eine maximale Zaunhöhe von ca. 180 cm ausgelegt.



„Turino“ Schwedenprofil, Steingrau

NEU



„Turino“ Aluminium, Anthrazit mit Designleisten Blank anodisiert

NEU

Flexi Fence „Turino“ Schwedenprofil

Bohlen aus WPC in Anthrazit und Steingrau. Bohlenhöhe ca. 150 mm, ca. 20 mm stark. Flexibles Baukastensystem zum Erstellen von Sichtschutzwänden. **Nicht ständig im Programm.** Bohlen-Set*, ca. B 179 x H 90 cm, 20 mm stark.



Rechenbeispiel:
Preis für ein Element, ca. 180 x 180 cm
(2 Zaunfeld-Sets + 1 Start- und
Abschlussleisten-Set) **179.85**

1 Ger-Bohlenset*, Anthrazit (ZL 888594) **79.95**
Bohlen ca. H 150 mm Steingrau (ZL 888595)

* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm werden zwei Bohlensets und ein Start- und Abschlussleisten-Set benötigt. Die Zaunhöhe und -breite sind variabel. Durch das Kürzen der Bohlen bestimmen Sie die Breite und durch die Anzahl der Bohlen die Höhe Ihrer Zäune. Das System ist für eine maximale Zaunhöhe von ca. 180 cm ausgelegt. Notwendiges Zubehör finden Sie auf der nebenstehenden Seite.

Flexi Fence „Turino“ Aluminium

Bohlen aus Aluminium im Farbton Anthrazit. Bohlenhöhe ca. 150 mm, ca. 20 mm stark. Flexibles Baukastensystem zum Erstellen von Sichtschutzwänden. **Nicht ständig im Programm.** Bohlen-Set*, ca. B 179 x H 90 cm, 20 mm stark.




Rechenbeispiel:
Preis für ein Element, ca. 180 x 180 cm
(2 Zaunfeld-Sets + 1 Start- und
Abschlussleisten-Set) **357.95**

1 Ger-Bohlenset*, Anthrazit (ZL 888593) **169.00**
Bohlen ca. H 150 mm

2 Designleisten für Turino, 2er-Set Anthrazit (ZL 888603) **14.95**
Ca. H 12 x B 1790 mm, 20 mm stark Blank anodisiert (ZL 888602)

* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm werden zwei Bohlensets und ein Start- und Abschlussleisten-Set benötigt. Die Zaunhöhe und -breite sind variabel. Durch das Kürzen der Bohlen bestimmen Sie die Breite und durch die Anzahl der Bohlen die Höhe Ihrer Zäune. Das System ist für eine maximale Zaunhöhe von ca. 180 cm ausgelegt.

Zubehör für Flexi Fence „Turino“



* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm werden zwei Bohlensets benötigt. Die Zaunhöhe und -breite sind variabel. Durch das Kürzen der Bohlen bestimmen Sie die Breite und durch die Anzahl der Bohlen die Höhe Ihrer Zäune. Das System ist für eine maximale Zaunhöhe von ca. 180 cm ausgelegt.


** Bei einer Senkrechtverlegung der Bohlen, werden 2 Sets und ein Brett oder ein Design-Inlay benötigt, um eine volle Breite von 180 cm zu erreichen!

*** Bausatz zur Erstellung eines Abschlusselements von ca. 90 cm Breite. Dazu wird ein Bohlen-Set benötigt und bauseits zugeschnitten.

1	Start- und Abschlussleisten-Set	ca. L 180 x B 2 x H 2,5 cm Alu, inkl. Fixierung	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 888467) (ZL 888036)	19.95
2	Senkrecht-Start- und Abschlussleisten-Set**	ca. L 180 cm Alu, inkl. Fixierung	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 888469) (ZL 888468)	39.95
3	Start- und Abschlussleisten-Set***	für Abschlusselement 90 x 180/90 cm	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 888567) (ZL 888566)	29.95
4	Design-Inlay	ca. L 179 x B 2 x H 15 cm, Alu	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 888037) (ZL 888471)	39.95
5	Design-Inlay	ca. L 179 x B 2 x H 30 cm, Alu	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 888470) (ZL 888472)	79.95
6	Design-Inlay	ca. L 179 x B 2 x H 30 cm, Alu, mit Rankgitterfüllung	Anthrazit	(ZL 888568)	39.95
7	Design-Inlay	ca. L 179 x B 2 x H 15 cm, Alu, mit Milchglasfüllung	Anthrazit	(ZL 888569)	39.95
8	Design-Inlay	ca. L 179 x B 2 x H 30 cm, Alu, mit Milchglasfüllung	Anthrazit	(ZL 888570)	79.95
9	Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 6,8 x 6,8 x 180 cm, zum Aufschrauben (ohne Pfostenträger)	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 888019) (ZL 888024)	39.95
10	Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 8,8 x 8,8 x 180 cm, zum Aufschrauben (ohne Pfostenträger)	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 889106) (ZL 889104)	64.95
11	Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 6,8 x 6,8 x 265 cm, zum Einbetonieren	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 885322) (ZL 887627)	64.95
12	Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 8,8 x 8,8 x 265 cm, zum Einbetonieren	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 889107) (ZL 889105)	89.95
13	Pfostenträger	ca. 15 x 17 x 23 cm, für Alu-Pfosten zum Aufschrauben		(ZL 888030)	29.95
14	LED-Pfostenleuchte inkl. Solarpaneel	ca. B 6,8 x T 6,8 cm		(ZL 888473)	34.95
15	LED-Pfostenleuchte inkl. Solarpaneel	ca. B 8,8 x T 8,8 cm		(ZL 888474)	44.95
16	LED-Pfostenlichtleiste inkl. Solarpaneel	Leiste für Einsatz in Pfostennutte		(ZL 888539)	99.95
17	Lichtleistenadapter (o. Abb.)	Adapter für Solarpanel der Lichtleiste, für Pfosten 8,8 x 8,8 cm		(ZL 888522)	49.95

WPC-Rankgitter

Holz-Kunststoff-Gemisch, Anthrazit, Rahmen Aluminium pulverbeschichtet, ca. 20 x 25 mm. Rahmen passt in die Nut der Flexi Fence-Pfosten.




1	Rankgitter ca. B 90 x H 180 cm, Rahmen passt zu der Nutte der „Flexi Fence“-Pfosten	(ZL 888529)	79.95
2	6er-Halterset Anthrazit, für Montage zwischen Mauern oder Pfosten ohne Nutte	(ZL 889132)	14.95



Kombinierbar
mit allen
Zaunsystemen
„Flexi Fence“

Flexi Fence „Donatus“

Bohlen aus WPC im Farbton Steingrau oder Anthrazit. Leisten Alu blank. Komplett-Set, inkl. Alu-Leisten. (Ohne Pfosten und Pfostenträger.) **Nicht ständig im Programm.**



Zubehör für Flexi Fence „Donatus“



1	8er-Bohlenset* Komplett-Set, inkl. Start- und Abschlussleiste und Distanzleisten. (Ohne Pfosten und Pfostenträger.)	ca. 180 x 180 cm, à 20 x 200 mm	Steingrau/ Alu blank	(ZL 888018)	199.00
2		ca. 180 x 180 cm, à 20 x 200 mm	Anthrazit/ Alu blank	(ZL 888466)	199.00
3	WPC-Steckzaun-Einzeltor ca. 98 x 180 cm, Rahmen inkl. Beschlagsatz, Drückergarnitur PZ-Schloss und Torpfostenverstärkung (ohne Füllungen und Pfosten)		Alu pulvb. Anthrazit	(ZL 888502)	199.00
			Alu blank anodisiert	(ZL 888503)	
4	Design-Inlay	ca. H 20 x L 180 cm	Alu blank Anthrazit	(ZL 889108) (ZL 889109)	59.95
5	Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 6,8 x 6,8 x 180 cm, zum Aufschrauben (ohne Pfostenträger)	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 888019) (ZL 888024)	39.95
6	Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 8,8 x 8,8 x 180 cm, zum Aufschrauben (ohne Pfostenträger)	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 889106) (ZL 889104)	64.95
7	Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 6,8 x 6,8 x 265 cm, zum Einbetonieren	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 885322) (ZL 887627)	64.95
8	Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 8,8 x 8,8 x 265 cm, zum Einbetonieren	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 889107) (ZL 889105)	89.95
9	Pfostenträger	ca. 15 x 17 x 23 cm, für Alu-Pfosten zum Aufschrauben		(ZL 888030)	29.95
10	LED-Pfostenleuchte inkl. Solarpaneel	ca. B 6,8 x T 6,8 cm		(ZL 888473)	34.95
11	LED-Pfostenleuchte inkl. Solarpaneel	ca. B 8,8 x T 8,8 cm		(ZL 888474)	44.95
12	LED-Lichtleiste inkl. Solarpaneel	für Pfosten 6,8 x 6,8 cm		(ZL 888475)	99.95
13	LED-Pfostenlichtleiste inkl. Solarpaneel	Leiste für Einsatz in Pfostennute		(ZL 888539)	99.95
14	Lichtleistenadapter (o. Abb.)	Adapter für Solarpanel der Lichtleiste, für Pfosten 8,8 x 8,8 cm		(ZL 888522)	49.95

* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm wird 1 Komplett-Set benötigt. „Donatus“ in ca. B 97 x H 200 cm auf Anfrage erhältlich.



„Donatus“, Bicolor Weiß/Alu Anthrazit, mit Design-Inlay in Anthrazit

1	8er-Bohlenset* Komplett-Set, inkl. Start- und Abschlussleiste und Distanzleisten. (Ohne Pfosten und Pfostenträger.)	ca. 180 x 180 cm, à 20 x 200 mm	Steingrau/Alu Anthrazit	(ZL 888465)	199.00
2	8er-Bohlenset* Komplett-Set, inkl. Start- und Abschlussleiste und Distanzleisten. (Ohne Pfosten und Pfostenträger.)	ca. 180 x 180 cm, à 20 x 200 mm	Anthrazit/Alu Anthrazit	(ZL 888464)	199.00
3	8er-Bohlenset* Komplett-Set, inkl. Start- und Abschlussleiste und Distanzleisten. (Ohne Pfosten und Pfostenträger.)	ca. 180 x 180 cm, à 20 x 200 mm	Bicolor Weiß/Alu Anthrazit	(ZL 888532)	199.00

* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm wird 1 Komplett-Set benötigt. „Donatus“ in ca. B 97 x H 200 cm auf Anfrage erhältlich.



„Donatus“, Anthrazit/Alu Anthrazit, mit Lichtleiste



Flexi Fence „Donatus“

Bohlen aus WPC im Farbton Steingrau, Anthrazit oder Bicolor Weiß. Leisten pulverbeschichtet Anthrazit. Komplett-Set, inkl. Alu-Leisten. (Ohne Pfosten und Pfostenträger.) **Nicht ständig im Programm.**



„Donatus“, Anthrazit/Alu Anthrazit, mit LED-Pfostenleuchten



WPC-Dichtzaun „Moglia“

Bohlen aus WPC, Rahmen, ca. 40 x 62 mm. Im Farbton Bicolor Weiß mit Rahmen Anthrazit, Anthrazit mit Rahmen Anthrazit oder im Farbton Anthrazit mit Rahmen Alu blank, **edelstahlverschraubt. Nicht ständig im Programm.**




1	Grundelement gerade*	ca. B 180 x H 180 cm	Bicolor Weiß/Rahmen Anthrazit (ZL 888555)	219.00
			Anthrazit/Rahmen Anthrazit (ZL 884878)	229.00
			Anthrazit/Rahmen Alu blank (ZL 884874)	229.00
2	Grundelement schmal	ca. B 90 x H 180 cm	Bicolor Weiß/Rahmen Anthrazit (ZL 888556)	189.00
			Anthrazit/Rahmen Anthrazit (ZL 884879)	209.00
			Anthrazit/Rahmen Alu blank (ZL 884875)	209.00
3	Abschluss-element	ca. B 90 x H 180/93 cm	Bicolor Weiß/Rahmen Anthrazit (ZL 888557)	189.00
			Anthrazit/Rahmen Anthrazit (ZL 885343)	209.00
			Anthrazit/Rahmen Alu blank (ZL 884215)	209.00
4	Alu-Pfosten mit Holzkern	ca. 6,8 x 6,8 x 185 cm, zum Aufschrauben	Alu blank (ZL 887463)	39.95
			Alu Anthrazit (ZL 887927)	
5	Alu-Pfosten mit Holzkern	ca. 6,8 x 6,8 x 265 cm, zum Einbetonieren	Alu blank (ZL 887318)	49.95
			Alu Anthrazit (ZL 887928)	
6	Pfostenträger für Pfosten 185 cm	ca. 8 x 16 x 30 cm, zum Aufschrauben	Feuerverzinkt (ZL 887937)	19.95
7	Befestigungsset	Ger-Set, Befestigungswinkel, inkl. Schrauben	Alu blank (ZL 887544)	14.95
			Alu Anthrazit (ZL 888040)	

* Für die Montage eines Zaunfeldes sind 6 Zaunhalter erforderlich. Beachten Sie zwingend die Montageanleitung!

Sichtblende „Alu-Fence Juel“

Die Profile der Alu-Fence Juel sehen aus wie ein kleiner Tannenbaum und bilden einen blickdichten Sichtschutz. Sie stecken die pulverbeschichteten Aluminiumprofile ganz einfach in die Aluminiumpfosten und verschrauben diese. Die Breite und Höhe Ihrer Sichtblende bestimmen Sie selbst, indem Sie einzelne Profile weglassen oder diese kürzen.



1 Grundelement
ca. B 180 x H 184 cm

Aluminium, Weiß	(BE 62586700)	429.90
Aluminium, Anthrazit	(BE 62586800)	429.90
Aluminium, Grau	(BE 62598900)	429.90
Aluminium, Graubraun	(BE 62586900)	489.90
Aluminium, Lärche	(BE 62590000)	489.90



Alu-Fence Juel Anthrazit



Multi-Fence Co-Extrusion Espresso



Multi-Fence Co-Extrusion Greystone



Sichtblende „Multi-Fence Co-Extrusion“

Die besonders breiten, co-extrudierten Profile der Multi-Fence Sichtblende stechen durch ihre auffällig, lebhaftige Maserung direkt ins Auge. Sie passen sich durch klare Linien und einen ansprechenden Farb- und Materialmix perfekt in modern gestaltete Gärten ein. Durch die feinen Farbnuancen in der Oberfläche wird der Gesamteindruck aufgelockert und bleibt dennoch elegant und schlicht.



Greystone

Silvergrey

Lightbrown



Walnut

Espresso

1 Grundelement (inkl. Befestigungszubehör)	ca. B 180 x H 178 cm	Greystone (BE 62579600) Silvergrey (BE 62584000) Lightbrown (BE 62584100) Walnut (BE 62590400) Espresso (BE 62590600)	299.90
2 Einzelprofil (ohne Zubehör)	ca. B 184 x H 25,3 cm	Greystone (BE 62579700) Silvergrey (BE 62584200) Lightbrown (BE 62584300) Walnut (BE 62590500) Espresso (BE 62590700)	39.90
3 Startprofil	ca. 184 x 5,1 cm	Aluminium (BE 62579500) Aluminium, Anthrazit (BE 62591000)	27.90 27.90
4 Abschlussprofil	ca. 184 x 4,1 cm	Aluminium (BE 62571100) Aluminium, Anthrazit (BE 60310393)	27.90 27.90
5 Zubehörbeutel		(BE 66528100)	8.30





Multi-Fence Elegance B



Sichtblende „Multi-Fence Elegance B“

Die Multi-Fence Elegance B greift den Minimalismustrend der aktuellen Baukultur auf: Große Flächen, klare Linien und kühle Farben. Die zurückhaltenden Aluminiumprofile fassen die Multi-Fence Profile nicht nur elegant ein, sie vereinfachen zudem auch die Montage. Denn lediglich die Start- und Abschlussprofile aus Aluminium müssen mit den Pfosten verschraubt werden.


1	Grundelement (inkl. Befestigungszubehör)	ca. B 180 x H 180 cm	Hellgrau	(BE 62583800)	269.90
			Anthrazit	(BE 62600500)	269.90
2	Einzelprofil ohne Zubehör	ca. B 183 x H 25,7 cm	Hellgrau	(BE 62583900)	35.90
			Anthrazit	(BE 62600700)	35.90
3	Startprofil	ca. B 184 x H 5,1 cm	Aluminium	(BE 62579500)	27.90
			Aluminium, Anthrazit	(BE 62591000)	27.90
4	Abschlussprofil	ca. B 184 x H 4,1 cm	Aluminium	(BE 62571100)	27.90
			Aluminium, Anthrazit	(BE 60310393)	27.90
5	Aluminiumpfosten Typ B	B 9 x T 9 x H 200 cm	Aluminium	(BE 63556900)	104.90
			Aluminium, Anthrazit	(BE 63557300)	114.90
6	Zubehörbeutel			(BE 66528100)	8.30



Alu-Cladding Rhombus, Anthrazit und Weiss

Sichtblende „Alu-Cladding Rhombus“

Das Alu-Cladding Rhombus System können Sie vielseitig einsetzen. Ob als Sichtschutz, als Carport- oder auch als Mülltonnenverkleidung sieht es immer elegant und modern aus und verhindert ungewollte Einblicke. Die Rhombus-Profile können bei Bedarf exakt gekürzt oder mit dem Längsverbinder unendlich oft verlängert werden.




Weiß

Anthrazit



Graubraun

Lärche



Zubehör

- Befestigungsclip
- Längsverbinder
- Endkappe links/rechts

1	Einzelprofil*	19 x 68 x 6000 mm, Deckmaß 70 mm	Weiß	(BE 62588200)	lfdm. 9.90
			Anthrazit	(BE 62588300)	lfdm. 9.90
			Graubraun	(BE 62588400)	lfdm. 10.90
			Lärche	(BE 62590300)	lfdm. 10.90

2	Einzelprofil*	19 x 98 x 6000 mm, Deckmaß 100 mm	Weiß	(BE 62593000)	lfdm. 16.90
			Anthrazit	(BE 62593100)	lfdm. 16.90



Montage

* 4 Stück pro Paket. Abgabe nur in vollen Paketen.




Alu-Fence Forsdal Schallschutzsystem

Alu-Fence Forsdal bietet nicht nur eine moderne Optik für Ihren Garten, sondern schafft auch eine ruhigere Umgebung, die Ihr Wohlbefinden steigert:

- Schalldämmung von 29 dB nach DIN EN 1793-2 und ZTV-Lsw 22
- erfüllt alle Anforderungen für Lärmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken gemäß Rili 804.5501 2023
- Schallabsorption von 6 dB nach DIN 1793-1
- Ein Element besteht aus: 6 x Schalldämmelement, 3 x H-Rahmenprofil, 1 x Abschlussprofil, 3 x H-Verbindungsprofil, 1 x Zubehörbeutel



Anthrazit



1	Schalldämmelement	B 95 x T 4,7 x H 67 cm	Aluminium, Anthrazit (BE 62614800)	199.90
2	H-Rahmenprofil	B 190 x T 5 x H 6 cm	Aluminium, Anthrazit (BE 62614900)	58.90
3	Abschlussprofil	B 190 x T 5 x H 4 cm	Aluminium, Anthrazit (BE 62615000)	48.90
4	H-Verbindungsprofil	B 62 x T 5 x H 5 cm	Aluminium, Anthrazit (BE 62615100)	9.90
5	Aluminiumpfosten Typ B	B 9 x T 9 x H 220 cm	Aluminium, Anthrazit (BE 63561500)	127.90
6	Pfostenanker zum Einbetonieren	B 11 x T 11 x H 71 cm	Metall, feuerverzinkt (BE 66523000)	39.90

Sichtblende „Alu-Fence Rhombus“

Modern, schlicht und geradlinig: Horizontal eingebaute rhomboid Profile geben der Fassade am Haus seit vielen Jahren eine klare Struktur und passen sich elegant der modernen Architektur an. Auch als Sichtschutz sind diese Profile sehr beliebt und vielseitig einsetzbar. Die beschichteten Aluminiumprofile sind langlebig, formstabil und überzeugen mit geringem Pflege- und Wartungsaufwand. Mit dem Abstandhalter bestimmen Sie, wie viel Einblick Sie für Ihren Garten gewähren. Unzählige Kombinationsmöglichkeiten ergeben sich aus den zwei zur Wahl stehenden Profilbreiten, den fünf Farbtönen und der Möglichkeit unterschiedlicher Abstände zwischen den Profilen.

Grundelement (bestehend aus 24 Profilen)	B 180 x H 179 cm	Weiß	(BE 62584400)	379.90
		Anthrazit	(BE 62584500)	379.90
		Grau	(BE 62598400)	379.90
		Graubraun	(BE 62587000)	429.90
		Lärche	(BE 62590100)	429.90
Grundelement (bestehend aus 16 Profilen)	B 180 x H 182 cm	Weiß	(BE 62595600)	429.90
		Anthrazit	(BE 62595700)	429.90
		Grau	(BE 62598600)	429.90
Erweiterungsset (bestehend aus 6 Profilen)	B 180 x H 45 cm	Weiß	(BE 62584600)	104.90
		Anthrazit	(BE 62584700)	104.90
		Grau	(BE 62598500)	104.90
		Graubraun	(BE 62587100)	119.90
		Lärche	(BE 62590200)	119.90
Erweiterungsset (bestehend aus 4 Profilen)	B 180 x H 44 cm	Weiß	(BE 62596000)	114.90
		Anthrazit	(BE 62596100)	114.90
		Grau	(BE 62598700)	114.90
Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten Typ B	B 2,7 x T 0,4 x H 200 cm	Aluminium	(BE 66528600)	6.90
		Aluminium, Anthrazit	(BE 66529200)	7.90
Pfostenanker zum Einbetonieren	B 11 x T 11 x H 71 cm	Metall, feuerverzinkt	(BE 66523000)	39.90
Pfostenanker zum Aufschrauben	B 16 x T 16 x H 41 cm	Metall, feuerverzinkt	(BE 66523100)	37.90



Alu-Fence Rhombus, Anthrazit



Weiß

Anthrazit



Grau

Graubraun

Lärche



NEU




Weitere Informationen
und Zaunbaukasten-
elemente finden Sie auf:
www.wunderwerk1964.de


Modern im Design: Alu-Rhombuszäune

Die Rhombusprofile werden abwechselnd mit Abstandsstege zwischen die Alu-Pfosten montiert. Absolutes Qualitätsmerkmal: Sämtliche Stege sind ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium und halten so genauso dauerhaft wie die übrigen Systemteile. Lästiges Streichen entfällt. Alle nötigen Bauteile sind inklusive.

Dreiseitiger Alu-Pfosten, 68 x 68 mm,
mit beiliegenden Abdeckblenden.



Unendlich anbaubar – auch über Eck




Aluminium in drei Farben

Pfosten, Paneele und Stege mit Pulverbeschichtung in RAL 7016 Anthrazit Struktur, RAL 9016 Verkehrsweiß Struktur oder Grau Struktur, alle Farben preisgleich




Zwei Glas-Sorten

Stabiles Einscheiben-Sicherheits-Glas mit Siebdruck satiniert oder Motivdruck



Alu-Rhombuszäune ohne Glas



Alle Bauteile inklusive	Komplettzäune			Anbauzäune		
	1242 mm	1842 mm	2442 mm	1242 mm	1842 mm	2442 mm
Breite Achsmaß Zaun	1242 mm	1842 mm	2442 mm	1242 mm	1842 mm	2442 mm
Inkl. Pfosten / Anker / Abdeckkappen	2 / 2 / 2			1 / 1 / 1		
Inkl. Rhombus-Paneele	20			20		
Breite Paneele	1200 mm	1800 mm	2400 mm	1200 mm	1800 mm	2400 mm
Aluminium mit Farbe Anthrazit Struktur	(Art.Nr. 21100)	(Art.Nr. 21112)	(Art.Nr. 21124)	(Art.Nr. 21103)	(Art.Nr. 21115)	(Art.Nr. 21127)
Aluminium mit Farbe Verkehrsweiß Struktur	(Art.Nr. 21104)	(Art.Nr. 21116)	(Art.Nr. 21128)	(Art.Nr. 21107)	(Art.Nr. 21119)	(Art.Nr. 21131)
Aluminium mit Farbe Grau Struktur	(Art.Nr. 21108)	(Art.Nr. 21120)	(Art.Nr. 21132)	(Art.Nr. 21111)	(Art.Nr. 21123)	(Art.Nr. 21135)
Preis je Zaun	672.35	815.15	1.018.65	502.20	645.00	848.80

Alu-Rhombuszäune mit Glas



Alle Bauteile inklusive	Komplettzäune				Anbauzäune	
	1242 mm	2484 mm	1842 mm	3684 mm	1242 mm	1842 mm
Breite Achsmaß Zaun	1242 mm	2484 mm	1842 mm	3684 mm	1242 mm	1842 mm
Inkl. Pfosten / Anker / Abdeckkappen	2 / 2 / 2	3 / 3 / 3	2 / 2 / 2	3 / 3 / 3	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Inkl. Rhombus-Paneele	16	32	16	32	16	16
Inkl. Glasstreifen, Höhe 312 mm, 8 mm dick	1	2	1	2	1	1
Breite Paneele/Glas in mm	1200 mm	1200 mm	1800 mm	1800 mm	1200 mm	1800 mm
Mit ESG						
Glasstreifen vollflächig satiniert, Dekor 84						
Aluminium mit Farbe Anthrazit Struktur	(Art.Nr. 21136)	(Art.Nr. 21137)	(Art.Nr. 21160)	(Art.Nr. 21161)	(Art.Nr. 21139)	(Art.Nr. 21163)
Aluminium mit Farbe Verkehrsweiß Struktur	(Art.Nr. 21140)	(Art.Nr. 21141)	(Art.Nr. 21164)	(Art.Nr. 21165)	(Art.Nr. 21143)	(Art.Nr. 21167)
Aluminium mit Farbe Grau Struktur	(Art.Nr. 21144)	(Art.Nr. 21145)	(Art.Nr. 21168)	(Art.Nr. 21169)	(Art.Nr. 21147)	(Art.Nr. 21171)
Preis je Zaun	672.35	1.174.55	815.15	1.460.15	502.20	645.00
Glas: Farbiger Motivdruck, D 46/21 Cortenstahl						
Aluminium mit Farbe Anthrazit Struktur	(Art.Nr. 21148)	(Art.Nr. 21149)	(Art.Nr. 21172)	(Art.Nr. 21173)	(Art.Nr. 21151)	(Art.Nr. 21175)
Aluminium mit Farbe Verkehrsweiß Struktur	(Art.Nr. 21152)	(Art.Nr. 21153)	(Art.Nr. 21176)	(Art.Nr. 21177)	(Art.Nr. 21155)	(Art.Nr. 21179)
Aluminium mit Farbe Grau Struktur	(Art.Nr. 21156)	(Art.Nr. 21157)	(Art.Nr. 21180)	(Art.Nr. 21181)	(Art.Nr. 21159)	(Art.Nr. 21183)
Preis je Zaun	677.15	1.248.35	852.05	1.545.85	539.10	693.80



Solar-Fence mit Aluminiumpfosten Anthrazit

Entdecken Sie die Zukunft des Sichtschutzes

Der Solar-Fence vereint Privatsphäre und Nachhaltigkeit in einem eleganten Design. Genießen Sie die Ästhetik eines modernen Sichtschutzzauns, während Sie die Umwelt schützen. Dank hochwertiger bifazialer Photovoltaik-Module erzeugen Sie Ihren eigenen sauberen Strom und senken gleichzeitig Ihre Energiekosten. Eine platzsparende und äußerst effiziente Lösung, da auch bei Ost-/ Westausrichtungen hohe Stromerträge erzeugt werden.

- Bausatz: Ein bzw. zwei PV-Module, Aluminium Start- und Abschlussprofile und Zubehörbeutel
- hochwertige und leistungsstarke 430W PV-Module
- beidseitige Energieerzeugung
- höchste Widerstandsfähigkeit durch Glas-Glas Module
- platzsparende, senkrechte Montage
- einfachere Reinigung der PV-Module im Vergleich zu Dachanlagen
- Berechnungen und elektrische Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal erfolgen
- kombinierbar mit Osmo Sichtblenden



Anlagen unter 30 kWp sind vom Gesetzgeber von der Mehrwertsteuererhebung befreit

1	Grundelement 430 W	B 114 x H 178 cm	Photovoltaik	(BE 62615200)	549.90
2	Grundelement 860 W	B 230 x H 178 cm	Photovoltaik	(BE 62615300)	899.90
3	Aluminiumpfosten Typ E	B 9 x T 9 x H 200 cm	Aluminium, Anthrazit	(BE 63561600)	119.90
4	Nut-Klemmleiste für Aluminiumpfosten	B 2,1 x T 1,9 x H 200 cm	Aluminium, Anthrazit	(BE 66538000)	9.90
5	Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten	B 2,7 x T 0,4 x H 200 cm	Aluminium, Anthrazit	(BE 66529200)	7.90
6	Pfostenkappe inkl. Schrauben	B 12 x T 12 x H 2 cm	Aluminium, Anthrazit	(BE 67012500)	19.90
7	Pfostenanker zum Einbetonieren*	B 11 x T 11 x H 71 cm	Metall, feuerverzinkt	(BE 66523000)	39.90
8	Pfostenanker zum Aufschauben*	B 16 x T 16 x H 41 cm	Metall, feuerverzinkt	(BE 66523100)	37.90

* inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung

Vorgartenzäune



“

Wir haben immer von einem Haus mit Grün drumherum geträumt. In unserer Wohngegend haben alle Häuser einen Vorgarten mit Zaun. Das gibt jedem Haus eine persönliche Note und uns die Sicherheit, dass Kind und Hund gut geschützt auch mal alleine im Garten sein können.

Irgendwie haben wir auch immer das schöne Gefühl, nach Hause zu kommen, wenn wir durchs Gartentor gehen. Die Auswahl fiel uns nicht leicht, denn für jeden Architekturstil gibt es passende Zäune. Wir haben uns für ein schlichtes Kunststoffmodell entschieden, weil es prima zu unserem Haus passt und ein super Preis-Leistungsverhältnis hat.

“



Vorgartenzaun „Dorum“
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, extra starke Staketen ca. 27 x 70 mm, mit gerundeten Köpfen, edelstahlgengelt.



1	Element	ca. B 180 x H 80 cm	(ZL 884801)	39.95
2	Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 95 cm	(ZL 887255)	10.95



Vorgartenzaun „Rantum“
Lärche naturbelassen, extra starke Staketen ca. 25 x 70 mm, mit gerundeten Köpfen, edelstahlgengelt.



1	Element	ca. B 180 x H 80 cm	(ZL 884855)	54.95
2	Pfosten mit Kopfrundung	ca. 9 x 9 x 95 cm	(ZL 889069)	22.95

Vorgartenzaun „Bamberg“

Kiefer/Fichte, farbig lasiert in Pinie, Staketen ca. 19 x 90 mm, Köpfe gerundet, edelstahlgengelt.




1	Element ca. B 180 x H 85 cm	(ZL 884453)	39.95
2	Einzeltür ca. B 100 x H 85 cm	(ZL 884454)	54.95
3	Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt, ca. 9 x 9 x 100 cm	(ZL 887386)	18.95



Rollzaun „Haselnuss“

Handgespalten, naturbelassene Haselnuss, Staketenabstand ca. 7 - 8 cm, Verbindung aus verzinktem Draht. Montage mit 3 cm Bodenfreiheit empfehlenswert. **Abgabe nur in ganzen Rollen.** Passende Pfosten finden Sie auf Seite 16.



Haselnuss-Zauntor

Tore aus handbearbeiteter Haselnuss, naturbelassen, aus ca. 20 - 30 x 50 - 75 mm Halbrundriegeln, entripdet, inkl. Beschläge.



* Montage mit 3 cm Bodenabstand empfehlenswert.



Rollzaun Haselnuss-Zauntor

1	Rolle	á ca. B 500 x H 90 cm	(ZL 884854)	Rolle 49.95 lfdm. 9.99
2	Rolle	á ca. B 500 x H 120 cm	(ZL 888038)	Rolle 59.95 lfdm. 11.99
3	Zauntor	ca. B 100 x H 90 cm	(ZL 888386)	119.00
4	Zauntor	ca. B 100 x H 120 cm	(ZL 888387)	129.00



Vorgartenzaun „Sanam“

Moderne Sandwichbauweise, Lärche naturbelassen, edelstahlgenagelt.




1	Element	ca. B 180 x H 80 cm	(ZL 888562)	54.95
2	Einzeltor	ca. B 100 x H 80 cm	(ZL 888563)	79.95
3	Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 95 cm	(ZL 889069)	22.95



Vorgartenzaun gerade und geschwungen

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Staketen ca. 19 x 90 mm, Köpfe gerundet, edelstahlgenagelt.

1	Element gerade	ca. B 180 x H 85 cm	(ZL 884151)	31.95
2	Einzeltor gerade	ca. B 100 x H 85 cm	(ZL 884059)	59.95
3	Element gerade	ca. B 180 x H 100 cm	(ZL 884149)	41.95
4	Einzeltor gerade	ca. B 100 x H 100 cm	(ZL 884049)	69.95
5	Element geschwungen	ca. B 180 x H 71/85 cm	(ZL 884171)	31.95
6	Einzeltor geschwungen	ca. B 100 x H 90/100 cm	(ZL 884177)	64.95
7	Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 95 cm	(ZL 887255)	10.95
8	Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 120 cm	(ZL 887256)	12.95



Rancherzaunbohle

Kiefer/Fichte sägerau, kesseldruckimprägniert grün.
Bohle ca. H 15/25 x L 240 cm, ca. 2,4 cm stark.
Passende Pfosten finden Sie auf Seite 16.
(50 ZL 884144)

Bohle **11.95**

Rancherzaunbohle

Lärche natur, Bohle ca. H 8/20 x L 200 cm,
ca. 1,7 cm stark. Passende Pfosten finden
Sie auf Seite 16.
(50 ZL 889066)

Bohle **14.95**




Delano, Anthrazit mit Rahmen Anthrazit



Delano, Anthrazit mit Rahmen Aluminium blank

Vorgartenzaun „Delano“ * ☺

Bohlen aus WPC, ca. 15 x 100 mm, im Farbton Anthrazit, Rahmen Aluminium blank anodisiert oder Anthrazit pulverbeschichtet, ca. 17 x 45 mm, edelstahlverschraubt. Weitere passende Pfosten erhältlich. **Nicht ständig im Programm. Zaunmontage nur mit dem „Delano“-Zubehör zulässig.**



1	Grundelement ca. B 180 x H 80 cm	Anthrazit/Anthrazit Anthrazit/Alu blank	(ZL 888509) (ZL 888505)	79.95
2	Zauntor , inkl. Beschlägen, ca. B 100 x H 80 cm	Anthrazit/Anthrazit Anthrazit/Alu blank	(ZL 888511) (ZL 888507)	99.95
3	Grundelement hoch ca. B 180 x H 100 cm	Anthrazit/Anthrazit Anthrazit/Alu blank	(ZL 888510) (ZL 888506)	89.95
4	Zauntor , inkl. Beschlägen, ca. B 100 x H 100 cm	Anthrazit/Anthrazit Anthrazit/Alu blank	(ZL 888512) (ZL 888508)	109.00
5	Alu-Pfosten , mit Holzkern, (ohne Pfostenträger), ca. 6,8 x 6,8 x 100 cm	Anthrazit pulverb. Alu blank	(ZL 888516) (ZL 888513)	19.95
6	Alu-Pfosten , mit Holzkern, (ohne Pfostenträger), ca. 6,8 x 6,8 x 140 cm	Anthrazit pulverb. Alu blank	(ZL 888517) (ZL 888514)	19.95
7	Pfostenträger feuerverzinkt, zum Aufschrauben		(ZL 887937)	24.95
8	Befestigungsset , 4er-Set, inkl. Schrauben	Anthrazit pulverb. Alu blank	(ZL 888518) (ZL 888515)	9.95

* 80 cm hoch: 100 cm Pfosten zum Aufschrauben, 140 cm Pfosten zum Einbetonieren verwenden. 100 cm hoch: 140 cm Pfosten (auf 120 cm kürzen) zum Aufschrauben, 185 cm Pfosten zum Einbetonieren verwenden.



Weiden-Beetbegrenzung, ca. B 120 x H 40/55 cm



Weiden-Beetbegrenzung

Weide geölt, geflochten.

ca. B 120 x H 20/35 cm
(50 ZL 884806)

Element **10.95**

ca. B 120 x H 40/55 cm
(30 ZL 888521)

Element **15.95**

Mini Staketenzaun

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, montagefertiges Element, ca. B 100 x H 25/50 cm.
(ZL 888536)

Element **7.45**



Mini Staketenzaun Lärche

Lärche naturbelassen, montagefertiges Element, ca. B 112 x H 25/50 cm.
(ZL 888601)

Element **9.95**



NEU

Rollzaun „Haselnuss Mini“

Handgespalten, naturbelassene Haselnuss, Stakettenabstand ca. 3 - 4 cm, Verbindung aus verzinktem Draht. **Abgabe nur in ganzen Rollen.** Rolle à L 200 x H 28/45 cm.
(40 ZL 886245)

Rolle **19.95**
Ifdm. 9.98



Gartenhäuser



Wir haben für unseren Garten ein Gartenhaus gesucht, das mehr bietet als ein funktioneller Schuppen. Für uns war wichtig, dass das Haus auch eine schöne Bereicherung für den Garten ist.

Natürlich nutzen wir unser Gartenhaus auch als Stauraum für unsere Gartengeräte, Fahrräder und im Winter als Quartier für die Terrassenmöbel und empfindliche Topfpflanzen. Im Sommer übernachten die Kinder dort manchmal mit Freunden, dann wird es sogar Kulisse für ein Abenteuer.



NEU

Fassauna

Nordisches und naturbelassenes Fichtenholz, Ca. Ø 220 x 294 cm, Außenwandbohlen ca. 42 mm, Vorder- und Rückwand ca. 28 mm, Saunatur aus 8 mm gehärtetem Glas mit beidseitigem Holzknäuf, zwei Sitzgelegenheiten im überdachten Eingangsbereich, Saunabänke innen (200 cm lang) sowie das Ofenschutzgelenker sind aus Espenholz gefertigt, zwei runde Lüftungsgitter, Fußboden-Rost innen und im Sitzbereich außen, Lagerhölzer aus tauchimprägniertem Leimholz, ausreichend für vier Personen. Ohne Ofen und Dachschindeln. (ZL 558013)

ab **2.799.00****Passende Dachschindeln**


Schwarz, Karton für 3 m²,
Bedarf 5 Kartons. (27500066)

34.47**Saunaofen elektrisch Sentiotec 190 (o. Abb.)**


Schwarz, Ca. 41 x 29 x 65 cm, Leistung
9 kW mit Steuerung. (ZL 558014)

369.00**Finnische Saunasteine Olivin Diabas (o. Abb.)**

Körnung ca. 5 – 10 cm, ca. 20 kg/Box
(ZL 558015)

29.95**Elementhaus „Nyland“ Pultdach**


Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 170 x T 120 cm, H 198 cm, **14 mm Wandstärke**. Inkl. Fußboden und Doppeltür aus Vollholz, Dach aus OSB-Platten, ohne Dachpappe. (ZL 881828)

ab **379.00**

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.

**Elementhaus „Nyland“ Satteldach**

Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 170 x T 120 cm, H 218 cm, **14 mm Wandstärke**. Inkl. Fußboden und Doppeltür aus Vollholz, Dach aus OSB-Platten, ohne Dachpappe. (ZL 881367)

ab **399.00**

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.

Bedarf Bitumenschindeln: 2 Pakete à 3 m².**Info****Montageservice: Aufbau Gartenhäuser & Carports**

Handwerkliches Geschick, langjährige Erfahrung und ein fundiertes Fachwissen. Unsere Montageprofis sorgen dafür, dass Sie lange Freude an Ihrem neuen Gartenhaus, Carport, Gartenzaun und Sichtschutz haben. Nähere Informationen zu den Montageleistungen unserer Handwerkspartner erhalten Sie von unseren Fachverkäufern.

Baurecht im Garten

Wer im Garten eine bauliche Maßnahme vornehmen möchte, sollte Baurecht und Abstände beachten, denn viele Bauten im eigenen Garten erfordern je nach Art und Größe eine Baugenehmigung. Wofür eine Baugenehmigung verlangt wird, regelt die jeweilige Landesbauordnung, aber auch Vorgaben der Kommunen können eine Rolle spielen. Der Bau eines Gartenhauses oder eines Carports hängt oftmals von den Ausmaßen und dem Fundament ab. In vielen Regionen sind Gartenhäuser, die ein Fundament haben oder auf einer Bodenplatte stehen und eine bestimmte Raummeterzahl überschreiten, genehmigungspflichtig. Allerdings ist nicht die Grundfläche, sondern der umbaute Raum ausschlaggebend. Offene Fragen sollten frühzeitig mit dem Bauamt geklärt werden, wobei in der Regel mündliche Bauvoranfragen gebührenfrei sind. Zum Bauamstermin sind Lagepläne und Zeichnungen mitzubringen, um Fragen zu klären: Wie viel Platz steht für den Bau zur Verfügung? Kann vorhandener Baumbestand entfernt werden? Welcher Raum auf dem Grundstück ist nutzbar? Den Bauanträgen müssen Lageplan, Baubeschreibung, verschiedene Ansichten und ein Grundriss beigelegt sein.




NEU

Blockbohlenhaus „Melbourne“

Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 250 x T 200, H 240 cm, **19 mm Wandstärke**. Doppeltür mit Echtglas und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881938)

ab **949.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.



Extra breite Tür


Blockbohlenhaus „Visby“

Nordisches Nadelholz naturbelassen, Sockelmaß ca. B 190 x T 190 cm, H 230 cm. **28 mm Wandstärke**. Einzeltür mit Echtglas und Sprossen, extra breit, ca. 100 cm. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881461)

ab **1.049.00**

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.

Bedarf Bitumenschindeln: 2 Pakete à 3 m².



Blockbohlenhaus „Inn“

Nordisches Nadelholz naturbelassen oder farbbehandelt, Sockelmaß ca. B 200 x T 200 cm, ca. H 235 cm. **28 mm Wandstärke**. Tür mit Echtglas und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.

Naturbelassen (ZL 881909) ab **899.00**

Carbongrau (ZL 881943)

Schwedenrot (ZL 881945)


Lichtgrau (ZL 881944)

Gletschergrün (ZL 881946)

ab **1.399.00**

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.

Bedarf Bitumenschindeln: 3 Pakete à 3 m².



Carbongrau

Schwedenrot

Lichtgrau


Gletschergrün

Tipp Das Haus „Inn“ ist auch farbbehandelt erhältlich. Die hochwertige OSMO Farbe bietet optimalen Schutz gegen alle Witterungseinflüsse, UV-Strahlung und Alterung.

Das Haus ist ausschließlich außen gefärbt. Fenster, Türen und die Blende sind weiß abgesetzt. So erhalten Sie ein farbvorbehandeltes Gartenhaus, ohne selbst aufwendig zu streichen.



„Inn“ naturbelassen



Blockbohlenhaus „Irland“


Nordisches Nadelholz naturbelassen, Bohlen mit Doppelnut und Doppelfeder. Mit Vordach, ca. 50 cm, Doppeltür und Einzelfenster, echtverglast, mit Sprossen. **40 mm Wandstärke**. Modelle wahlweise mit oder ohne Holzfußboden. (Ohne Dachpappe, Grundausstattung ohne Fußboden.)

„Irland 0.5“

Sockelmaß ca. B 250 x T 250 cm, H 240 cm.
(ZL 881606)

ab **1.699.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 4 Pakete à 3 m².
Bedarf Fußboden „Modular“: 3 Pakete.




„Irland 0.5“

„Irland 1“

Sockelmaß ca. B 300 x T 300 cm, H 246 cm.
(ZL 881514)

ab **1.999.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 5 Pakete à 3 m².
Bedarf Fußboden „Modular“: 3 Pakete.




„Irland 1“

„Irland 1.5“ (o. Abb.)

Sockelmaß ca. B 340 x T 340 cm, H 255 cm.
(ZL 881607)

ab **2.199.00**


Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 6 Pakete à 3 m².
Bedarf Fußboden „Modular“: 4 Pakete.

**„Irland 2“ (o. Abb.)**

Sockelmaß ca. B 380 x T 380 cm, H 260 cm.
(ZL 881463)

ab **2.499.00**

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 8 Pakete à 3 m².
Bedarf Fußboden „Modular“: 5 Pakete.




„Irland 3“

„Irland 3“ ☺

Sockelmaß ca. B 450 x T 450 cm, H 270 cm.
(ZL 881515)

ab **3.299.00**

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 9 Pakete à 3 m².
Bedarf Fußboden „Modular“: 7 Pakete.

**Fußbodenpaket „Modular“ (o. Abb.)**

3 m².
(ZL 881702)

199.00

„Malta 1“

Sockelmaß ca. B 300 x T 200 x H 217/188 cm.

(ZL 881383)

ab **1.399.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.


Passender Anbau für „Malta 1“

Ca. B 190 x T 192 cm.

(ZL 881692)

ab **499.00**

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.



Blockbohlenhaus-Serie „Malta“

Fichte naturbelassen, **28 mm Wandstärke**. Doppeltür mit Echtglas und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.

„Malta 2“

Sockelmaß ca. B 300 x T 250 x H 217/188 cm.

(ZL 881384)

ab **1.499.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.


Passender Anbau für „Malta 2“

Ca. B 190 x T 242 cm.

(ZL 881693)

ab **549.00**

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.





„Malta 3“, mit Anbau ca. 290 cm

Blockbohlenhaus „Malta 3“

Fichte naturbelassen, **28 mm Wandstärke**. Doppeltür mit Echtglas und Sprossen.
Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.

„Malta 3“

Sockelmaß ca. B 292 x T 292 x H 217/188 cm.
(ZL 881511)

ab **1.599.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

Passende Anbauten für „Malta 3“

Ca. B 190 x T 292 cm.
(ZL 881512)



ab **549.00**

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.

Ca. B 290 x T 292 cm.
(ZL 881513)

ab **849.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

**„Malta 4“**

Sockelmaß ca. B 392 x T 292 x H 217/188 cm.
(ZL 881694)

ab **1.999.00**


Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

Passender Anbau für „Malta 4“

Ca. B 390 x T 292 cm.
(ZL 881695)

ab **1.049.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.



„Malta 4“, mit Anbau ca. 390 cm



Blockbohlenhaus „Sydney 1“ Pultdach

Nordisches Nadelholz naturbelassen, Sockelmaß ca. B 230 x T 230 cm, H 218/189 cm. **28 mm Wandstärke**. Doppeltür mit Echtglas und Sprossen. Ohne Fußboden und Dachpappe. (ZL 881506)



ab **1.049.00**

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.

Passender Fußboden für „Sydney“ (o. Abb.)

Ca. B 230 x T 230 cm. (ZL 881507)

229.00




Blockbohlenhaus „Cromwell“

Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 300 x T 200 cm, H 235 cm, **28 mm Wandstärke**. Doppeltür mit Echtglas und Sprossen, inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881738)

ab **1.299.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

Bedarf Bitumenschindeln: 4 Pakete à 3 m².




Blockbohlenhaus „Australien“

Nordisches Nadelholz naturbelassen, Sockelmaß ca. B 280 x T 280 cm, H 244 cm, Vordach ca. 40 cm, **28 mm Wandstärke**. Doppeltür mit Echtglas und Sprossen, inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881358)

ab **1.399.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

Bedarf Bitumenschindeln: 4 Pakete à 3 m².






Blockbohlenhaus „Toledo“ Pultdach ☺

Fichtenholz naturbelassen,
Sockelmaß ca. B 260 x T 200 cm, ca. H 208 cm,
18 mm Wandstärke. Doppeltür mit bruchsicherem
Kunststoffglas. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.
(ZL 881845)

ab **1.249.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.




Blockbohlenhaus „Toledo“ Satteldach ☺

Fichtenholz naturbelassen,
Sockelmaß ca. B 260 x T 200 cm, ca. H 230 cm,
18 mm Wandstärke. Doppeltür mit bruchsicherem
Kunststoffglas. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.
(ZL 881459)

ab **1.249.00**


Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 4 Pakete à 3 m².



WPC-Gartenhaus

WPC, Farbe der Wandbohlen Hellgrau, Sockelmaß ca.
B 200 x T 200 cm, ca. H 236 cm, **28 mm Wandstärke**.
Doppeltür aus Aluminium mit Fenster aus Isolierglas.
Dach aus Aluminium, weitere Dacheindeckung ist nicht
erforderlich, ohne Fußboden.
(ZL 881940)

ab **1.599.00**



☺ Lieferzeit auf Anfrage




NEU

Blockbohlenhaus „Kubus“

Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 300 x T 300 cm, H 239 cm, **28 mm Wandstärke**. Schiebetür aus Aluminium mit Lichtausschnitten, vollverglast mit Echtglas. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881939)

ab **2.599.00**


Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

**Blockbohlenhaus „Belfi“**

Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 427 x T 280 cm, H 235/202 cm, **28 mm Wandstärke**. Türen mit Echtglas und Sprossen, 2 Räume mit Zwischenwand. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881494)

ab **2.299.00**


Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.


**Pulldachhaus „Modern“**

Nordisches Nadelholz, farbbehandelt grau/weiß. Sockelmaß ca. ca. B 350 x T 250 cm, ca. H 350/250 cm, **28 mm Wandstärke**. Mit Doppeltür und Lichtausschnitten, vollverglast mit Echtglas. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881908)

ab **2.999.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.




**Blockbohlenhaus „Belmont“**

Nordisches Nadelholz naturbelassen, Sockelmaß ca. B 427 x T 280 cm, H 270 cm, Vordach ca. 50 cm. **34 mm Wandstärke**. Türen und Fenster mit Echtglas und Sprossen. 2 Räume mit Zwischenwand. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881347)

ab **2.599.00**


Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 7 Pakete à 3 m².

**Blockbohlenhaus „Tilmar“ ☺**

Nordisches Nadelholz, naturbelassen, Sockelmaß ca. B 300 x T 300 cm, H 254 cm, Sockelmaß Vorbau ca. B 300 x T 296 cm, **28 mm Wandstärke**, mit Doppeltür und 3 Einzelfenstern mit Echtglas und Sprossen, inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881744)

ab **3.199.00**


Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 8 Pakete à 3 m².

**Blockbohlenhaus „Lillesand“ ☺**

Fichte naturbelassen, 3 Räume, mit Zwischenwänden, Sockelmaß ca. B 427 x T 300 cm, H 274 cm. **34 mm Wandstärke**, Vordach ca. 70 cm. Einzeltür und Fenster mit Echtglas und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881486)

ab **3.299.00**

Bedarf Dachpappe: 4 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 8 Pakete à 3 m².



☺ Lieferzeit auf Anfrage



Blockbohlenhaus „England“

Fichte naturbelassen, **40 mm Wandstärke**.
Mit Vordach, ca. 150 cm, Doppeltür und
2 Doppelfenster mit Echtglas und Sprossen.
Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.

„England 1“ (o. Abb.)

Sockelmaß ca. B 384 x T 284 cm, H 245 cm.
(ZL 881464)

ab **2.899.00**

Bedarf Dachpappe: 4 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 8 Pakete à 3 m².

„England 2“



Sockelmaß ca. B 384 x T 384 cm, H 245 cm.
(ZL 881465)

ab **3.399.00**

Bedarf Dachpappe: 7 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 10 Pakete à 3 m².



„England 2“



„Alaska 1“

Blockbohlenhaus „Alaska“ ☺

Fichte naturbelassen, **70 mm Wandstärke**. Vordach ca. 70 cm. Fenster und Doppeltür mit Isolierverglasung und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.

„Alaska 1“ ☺

Mit Einzel- und Doppelfenster.
Sockelmaß ca. B 360 x T 360 cm, H 263 cm.
(ZL 881354)

ab **4.399.00**

Bedarf Dachpappe: 4 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 8 Pakete à 3 m².

„Alaska 2“ ☺ (o. Abb.)

Mit 2 Doppelfestern.
Sockelmaß ca. B 450 x T 360 cm, H 290 cm.
(ZL 881355)

ab **5.399.00**




Bedarf Dachpappe: 4 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 10 Pakete à 3 m².

„Alaska 3“ ☺ (o. Abb.)

Mit 2 Doppelfestern.
Sockelmaß: ca. B 450 x T 450 cm, H 290 cm.
(ZL 881356)

ab **6.399.00**

Bedarf Dachpappe: 7 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 11 Pakete à 3 m².





Blockbohlenhaus „Karlskrona“ ☺

Fichte naturbelassen, 5-eckig, Sockelmaß ca. B 300 x T 300 cm, H 246 cm. **40 mm Wandstärke**, Doppeltür und Fenster mit Echtglas und Sprossen. Ohne Fußboden und Dachpappe. (ZL 881612)

ab **2.499.00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 6 Pakete à 3 m².
Bedarf Fußboden „Modular“: 3 Pakete.



Blockbohlenhaus „Karlskrona“ inkl. Anbau ☺

Fichte naturbelassen, 5-eckig, gesamt ca. B 590 x T 300 cm, H 246 cm. **40 mm Wandstärke**, Doppeltür und Fenster mit Echtglas und Sprossen. Ohne Fußboden und Dachpappe. Anbau ca. B 290 x T 290 cm, links oder rechts anbaubar. (ZL 881732)


ab **3.599.00**

Bedarf Dachpappe: 5 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 12 Pakete à 3 m².
Bedarf Fußboden „Modular“: 3 Pakete.

Fußbodenpaket „Modular“ (o. Abb.)

3 m².
(ZL 881702)

199.00




Blockbohlenhaus „Olandar“ ☺

Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 500 x T 350 x H 267 cm. **34 mm Wandstärke**, überdachter Eingangsbereich, Doppeltür aus Leimholz und Fenster mit Isolierverglasung, Fenster feststellbar. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881829)

ab **3.899.00**

Bedarf Dachpappe: 5 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 10 Pakete à 3 m².



Fassadenverkleidung



“

Bei einem Besuch an der amerikanischen Ostküste habe ich mich in die Holzverkleidungen der Häuser dort verliebt. Ich finde, sie geben einem Haus eine strukturierte Optik und machen es richtig „cosy“.

Für die Fassadenverkleidung wurde ein unsichtbares Fassadensystem für die Profile auf der Außenwand unseres Hauses befestigt. Am Tag vor der Montage war ich total aufgeregt, abends waren die Fassadenprofile fertig eingeklickt und verschraubt und mein Traumhaus fertig. Neulich haben fremde Leute bei uns geklingelt, die wissen wollten, wie wir unser Haus verkleidet haben. Sie waren davon genauso begeistert wie wir.

“

WUNDERWERK est. 1964 BPC-Fassendenprofil

BPC steht für „Bamboo Polymer Composite“ und bezeichnet einen Verbundwerkstoff aus Bambus und Kunststoff. Er besteht zu etwa 60 Prozent aus Bambus und zu rund 40 Prozent aus Kunststoffen und Additiven. BPC vereint die positiven Eigenschaften des schnell wachsenden und harten Rohstoffes Bambus mit denen von Kunststoff und eignet sich ideal für den Einsatz im Außenbereich. BPC ist witterungsbeständig, widerstandsfähig gegenüber Pilzen und Insekten, hat ein niedriges Splitterisiko und ist äußerst pflegeleicht.



**WUNDERWERK est. 1964 –
BPC-Fassendenprofil Rhombus**
Bambus-Kunststoff-Gemisch, Hohlkammer,
Anthrazit. 25 x 65,4 x 5000 mm.
(ZL 88700263)

lfdm. **5.95**
m² 91.54

WUNDERWERK est. 1964 – BPC-Unterkonstruktion
Hohlkammer, Anthrazit,
ca. 4,0 cm stark, 6,0 cm breit.
(ZL 88700262)

lfdm. **5.95**

WUNDERWERK est. 1964 – Befestigung für Fassadenprofil

Clip, Schraube und 1 Langbit, 250 Stück
(ZL 88700264)

Pak. **129.95**

Clip und Schraube, 50 Stück
(ZL 88700265)

Pak. **34.95**

Starterclip, Schraube und 1 Langbit, 25 Stück
(ZL 88700266)

Pak. **24.95**



Black Stripe

Das Rautenprofil Black Stripe zeichnet sich durch die werkseitig schwarz behandelte Feder aus.

Mit unseren Rautenprofilen Black Stripe haben Sie die Optik einer klassischen Raute trotz einer geschlossenen Fassadenfläche. Die Montagenut und eine großzügige Überlappung ermöglichen eine unsichtbare Befestigung.



Lärche gehobelt

Lärche riffelgesägt
mit VergrauungslasurFichte riffelgesägt
mit Vergrauungslasur

Rautenprofil Black Stripe (Kanten gefast), Sichtseite riffelgesägt, vorvergraut

z.B. **Fichte riffelgesägt**, Profil 21 x 96 mm,
Länge nach Vorrat und Abstimmung.
(Art.-Nr. 387 01 180)

m² **46.20**

Rautenprofil Black Stripe (mit Nut/Feder) 17° Schräge, Sichtseite gehobelt, Feder schwarz

z.B. **Lärche gehobelt**, Profil 27 x 96 mm,
Länge nach Vorrat und Abstimmung.

sibirische Lärche (Art.-Nr. 31573038)
kanadische Gebirgs-Lärche (Art.-Nr. 31574006)

m² **95.20**

Verto

Mittels senkrecht verlegten Verto-Profilen in verschiedenen Breiten und Stärken lässt sich Ihre Fassade abwechslungsreich gestalten. Werden Sie kreativ und kombinieren Sie die verschiedenen Profile zusätzlich mit verschiedenen Farbzentren.

Fassadenprofil Verto Black Stripe (Kanten gefast), Sichtseite riffelgesägt, vorvergraut

z.B. **Fichte riffelgesägt**, Profil 21 x 96 mm,
mit Vergrauungslasur, Länge nach Vorrat und
Abstimmung.

(Art.-Nr. 387 01 190)

m² **46.30**

Weitere Maße und farbig endbehandelte
Profile auf Anfrage.



Rautenprofil Black Stripe Lärche riffelgesägt mit Vergrauungslasur

Montage Rautenprofil

- unsichtbare Befestigung im Bereich der Montagenut
- waagerechte Verlegung auf senkrechter Unterkonstruktion
Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm,
Festigkeitsklasse C24 oder Sortierklasse S10
- Hinterlüftung ohne Konterlattung

Das Rautenprofil Black Stripe
zeichnet sich durch die werkseitig
schwarz behandelte Feder aus.



Fassadenprofil Verto Black Stripe (Kanten gefast), Sichtseite riffelgesägt, vorvergraut



Thermoholz Fichte

Unsere Thermoholz Fichte Fassadenhölzer werden aus hochwertiger skandinavischer Fichte produziert. Die thermische Modifikation unter ausschließlichem Einsatz von Wärme und Dampf verbessert die Holzeigenschaften.

Thermoholz Fichte steht für

- Langlebigkeit
- verbesserte Dimensionsstabilität
- Dauerhaftigkeitsklasse 2
- 100 % Nachhaltigkeit
- 100 % recyclebar
- frei von Chemikalien



Thermoholz nord. Fichte gehobelt



Thermoholz nord. Fichte riffelgesägt



Thermoholz nord. Fichte, Rautenleiste, gehobelt, (Kanten) gerundet 17° Schräge
Profil 25 x 65 mm, Länge nach Vorrat und Abstimmung.
(Art.-Nr. 315 01 202)

lfdm. **4.80**



Thermoholz nord. Fichte, Rautenleiste, Sichtseite riffelgesägt (Kanten) gerundet 17° Schräge
Profil 25 x 65 mm, Länge nach Vorrat und Abstimmung.
(Art.-Nr. 315 01 203)

lfdm. **4.80**



Thermoholz nord. Fichte, Fassadenprofil Cono gehobelt
Profil 26/13 x 142 mm, Länge nach Vorrat und Abstimmung.
(Art.-Nr. 315 01 400)

m² **66.40**



Thermoholz nord. Fichte, Fassadenprofil Tripple gehobelt
Profil 32 x 140 mm, Länge nach Vorrat und Abstimmung.
(Art.-Nr. 315 01 410)

m² **80.20**




Thermoholz nord. Fichte, Glattkantprofil gehobelt 4 Fasen
Profil 19 x 92 mm, Länge nach Vorrat und Abstimmung.
(Art.-Nr. 330 01 400)

lfdm. **4.95**

Profil 19 x 140 mm, Länge nach Vorrat und Abstimmung.
(Art.-Nr. 330 01 401)

lfdm. **7.35**

Carports



“

Wahnsinn, welchen Unterschied es macht, ein Schutzdach zu haben. Ich steige morgens immer in ein abfahrbereites Auto, das vor Hitze im Sommer und Eis im Winter geschützt steht. Das schont auch den Lack und verlängert die Lebensdauer meines Autos. Die Genehmigung und der Bau des Carports waren total unkompliziert. Wir haben ein Modell gewählt, das uns noch mehr Stauraum bietet. Dort sind unsere Mülltonnen diskret und geschützt untergebracht und unsere E-Bikes ebenso.


Bei der Modell- und Materialauswahl und der Verarbeitungsqualität haben wir uns auf den Rat unseres Experten verlassen. Damit sind wir super gefahren!

”

Einzelcarport „Bremen“ ☺

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Schneelast max. 85 kg pro m².

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. Nicht im Lieferumfang enthalten. (ZL 816510)



„Bremen 1“

„Bremen 1“, Dach aus PVC Anthrazit

Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm). (ZL 882158)

ab **999.00**

„Bremen 1“, Dach Aluminium blank

Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm). (ZL 882047)

ab **1.199.00**

„Bremen 2“, Dach Aluminium blank

Ca. B 340 x L 760 cm. Mit 10 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm). (ZL 882048)

ab **1.699.00**



„Bremen 2“ mit Geräteraum

Geräteraum für „Bremen 2“

Bausatz, ca. B 294 x T 173 cm, Wandstärke 19 mm. Mit Einzeltür, Lichtband aus Acrylglas. (ZL 882049)

ab **899.00**

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, schwer, 91/6/600 mm, feuerverzinkt. Nicht im Lieferumfang enthalten. (ZL 816040)

Einzelcarport „Lübeck“ mit Satteldach ☺

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Schneelast max. 125 kg pro m². Satteldach ohne Dachpappe.

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. Nicht im Lieferumfang enthalten. (ZL 816510)


„Lübeck 1“ mit Satteldach

Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm). (ZL 882144)

ab **1.499.00**

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 7 Pakete à 3 m².

☺ Lieferzeit auf Anfrage



„Lübeck 2“ mit Satteldach

Ca. B 340 x L 760 cm. Mit 10 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm). (ZL 882145)

ab **1.999.00**


Bedarf Dachpappe: 4 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 10 Pakete à 3 m².

Geräteraum für „Lübeck 2“

Bausatz, ca. B 294 x T 173 cm, Wandstärke 19 mm. Mit Einzeltür, Lichtband aus Acrylglas. (ZL 882049)

ab **899.00**

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, schwer, 91/6/600 mm, feuerverzinkt. Nicht im Lieferumfang enthalten. (ZL 816040)



„Lübeck 1“



„Lübeck 2“ mit Geräteraum





„Hamburg 1“ mit seitlichem Geräteraum



„Hamburg 1“



„Hamburg 2“ mit Geräteraum



„Köln 2“ mit Geräteraum



„Köln 1“

Doppelcarport „Köln“

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Mit Dacheindeckung aus Aluminium, blank. Schneelast max. 85 kg pro m².

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. Nicht im Lieferumfang enthalten. (ZL 816510)

„Köln 1“

Ca. B 604 x L 504 cm. Mit 6 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm) und 2 Leimholzbogen. (ZL 882140)

ab **2.199.00****„Köln 2“**



Ca. B 604 x L 760 cm. Mit 8 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm) und 2 Leimholzbogen. (ZL 882141)

ab **2.999.00****Geräteraum für „Köln 2“**

Bausatz, ca. B 551 x T 173 cm, Wandstärke 19 mm. Mit Einzeltür, Lichtband aus Acrylglas. (ZL 882056)

ab **1.249.00**

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, schwer, 91/6/600 mm, feuerverzinkt. Nicht im Lieferumfang enthalten. (ZL 816040)



☺ Lieferzeit auf Anfrage

Doppelcarport „Hamburg“

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Schneelast max. 85 kg pro m².

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. Nicht im Lieferumfang enthalten. (ZL 816510)

„Hamburg 1“, Dach aus PVC Anthrazit

Ca. B 604 x L 504 cm. Mit 6 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm). (ZL 882142)

ab **1.799.00****„Hamburg 1“, Dach aus Aluminium blank**

Ca. B 604 x L 504 cm. Mit 6 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm). (ZL 882130)

ab **1.999.00****Seitlicher Geräteraum für „Hamburg 1“**

Ca. B 173 x T 395 cm, Wandstärke ca. 19 mm, mit Doppeltür. (ZL 882205)

ab **999.00****„Hamburg 2“, Dach aus Aluminium blank**

Ca. B 604 x L 760 cm. Mit 10 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm). (ZL 882055)

ab **2.849.00****Geräteraum für „Hamburg 2“**

Bausatz, ca. B 551 x T 173 cm, Wandstärke 19 mm. Mit Einzeltür, Lichtband aus Acrylglas. (ZL 882056)

ab **1.249.00**

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, schwer, 91/6/600 mm, feuerverzinkt. Nicht im Lieferumfang enthalten. (ZL 816040)



Wohnmobil-Einzelcarport „Bremen 2“

Wohnmobil-Einzelcarport „Bremen“ * ☺

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Einfahrtshöhe ca. 293 cm. Schneelast max. 85 kg pro m².

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. Nicht im Lieferumfang enthalten. (ZL 816510)

Wohnmobil-Einzelcarport „Bremen 1“ (o. Abb.) *

Dacheindeckung PVC Anthrazit
Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x H 290 cm).
(ZL 882206)

ab **999.00**

Wohnmobil-Einzelcarport „Bremen 1“ (o. Abb.) *

Dacheindeckung aus Aluminium, blank
Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x H 290 cm).
(ZL 882207)


ab **1.349.00**

Wohnmobil-Einzelcarport „Bremen 2“ *

Dacheindeckung aus Aluminium, blank
Ca. B 340 x L 760 cm. Mit 10 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x H 290 cm).
(ZL 882208)

ab **1.849.00**

* Eine Verkleidung der Pfostenzwischenräume mit Wandelementen oder Geräteräumen ist statisch nicht zulässig.



Wohnmobil-Doppelcarport „Hamburg“ * ☺


Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Einfahrtshöhe ca. 293 cm. Schneelast max. 85 kg pro m².

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. Nicht im Lieferumfang enthalten. (ZL 816510)

Wohnmobil-Doppelcarport „Hamburg 1“ *

Dacheindeckung PVC Anthrazit (o. Abb.)
Ca. B 604 x L 504 cm. Mit 6 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x H 290 cm).
(ZL 882209)


ab **1.699.00**



Wohnmobil-Doppelcarport „Hamburg 1“ *

Dacheindeckung aus Aluminium, blank (o. Abb.)
Ca. B 604 x L 504 cm. Mit 6 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x H 290 cm).
(ZL 882210)

ab **2.099.00**



Wohnmobil-Doppelcarport „Hamburg 2“ *

Dacheindeckung aus Aluminium, blank (o. Abb.)
Ca. B 604 x L 760 cm. Mit 10 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x H 290 cm).
(ZL 882211)

ab **2.899.00**

☺ Lieferzeit auf Anfrage

Einzelcarport „Nürnberg Modern 1“ ☺

Fichte naturbelassen. Ca. B 360 x T 510 cm.
Einfahrtshöhe ca. 210 cm. 6 Leimholz-Pfosten
(ca. 12 x 12 x H 210 cm) und Dacheindeckung
aus Holz, Schneelast max. 125 kg pro m².
Ohne Dachpappe.
(ZL 882273)

ab **1.699.00**


Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m.

**Wandelement für
„Nürnberg Modern 1“ ☺**

Ca. B 168 x H 189 cm.
(ZL 882279)

249.00

Statisch erforderliche H-Pfostenanker,
besonders schwer, 121/8/800 mm, feuer-
verzinkt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
(ZL 816709)



Einzelcarport „Nürnberg Modern 1“



Einzelcarport „Nürnberg Modern 2“ mit Geräteraum

Einzelcarport „Nürnberg Modern 2“ ☺

Fichte naturbelassen. Ca. B 360 x T 760 cm. Einfahrtshöhe
ca. 210 cm. 10 Leimholz-Pfosten (ca. 12 x 12 x H 210 cm)
und Dacheindeckung aus Holz, Schneelast max. 125 kg pro m².
Ohne Dachpappe.
(ZL 882274)

ab **2.499.00**

Bedarf Dachpappe: 4 Rollen à 10 m.

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer,
121/8/800 mm, feuerverzinkt. Nicht im Lieferumfang
enthalten. (ZL 816709)

Wandelement für „Nürnberg Modern 2“ ☺


Ca. B 168 x H 189 cm.
(ZL 882279)

249.00**Geräteraum für „Nürnberg Modern 2“ ☺**

Ca. B 316 x T 193 cm.
(ZL 882275)

1.349.00

☺ Lieferzeit auf Anfrage



Doppelcarport „Heidelberg Modern 1“ ☺

Fichte naturbelassen. Ca. B 600 x T 510 cm.
Einfahrtshöhe ca. 210 cm. 6 Leimholz-Pfosten
(ca. 12 x 12 x H 210 cm) und Dacheindeckung
aus Holz, Schneelast max. 125 kg pro m².
Ohne Dachpappe.
(ZL 882276)

ab **2.899.00**



Bedarf Dachpappe: 5 Rollen à 10 m.

**Wandelement für
„Heidelberg Modern 1“** ☺

Ca. B 168 x H 189 cm.
(ZL 882279)

249.00

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders
schwer, 121/8/800 mm, feuerverzinkt. Nicht im
Lieferumfang enthalten. (ZL 816709)

**Doppelcarport „Heidelberg Modern 2“** ☺

Fichte naturbelassen. Ca. B 600 x T 760 cm. Einfahrtshöhe
ca. 210 cm. 10 Leimholz-Pfosten (ca. 12 x 12 x H 210 cm)
und Dacheindeckung aus Holz, Schneelast max. 125 kg pro m².
Ohne Dachpappe.
(ZL 882277)

ab **3.899.00**

Bedarf Dachpappe: 6 Rollen à 10 m.

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer,
121/8/800 mm, feuerverzinkt. Nicht im Lieferumfang
enthalten. (ZL 816709)

Wandelement für „Heidelberg Modern 2“ ☺

Ca. B 168 x H 189 cm.
(ZL 882279)

249.00**Geräteraum für „Heidelberg Modern 2“** ☺

Ca. B 556 x T 193 cm.
(ZL 882278)

1.999.00

☺ Lieferzeit auf Anfrage



Einzelcarport „Erding“ Douglasie ☺

Aus Douglasien-Holz naturbelassen. Einfahrtshöhe ca. 218 cm.
Mit Leimholz-Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm).

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm,
feuerverzinkt. Nicht im Lieferumfang enthalten. (ZL 816510)

„Erding 1“, PVC-Dacheindeckung

Ca. B 338 x T 572 cm. Mit 8 Leimholz-Pfosten,
Dacheindeckung aus PVC, Schneelast: max. 105 kg pro m².
(ZL 882181)

ab **1.899.00**

„Erding 1“, Alu-Dacheindeckung

Ca. B 338 x T 572 cm. Mit 8 Leimholz-Pfosten,
Schneelast: max. 105 kg pro m². (ZL 882182)

ab **2.199.00**

„Erding 2“, Alu-Dacheindeckung

Ca. B 338 x T 762 cm. Mit 10 Leimholz-Pfosten,
Schneelast: max. 105 kg pro m². (ZL 882183)

ab **2.699.00**

„Erding 3“, Alu-Dacheindeckung (o. Abb.)

Ca. B 338 x T 572 cm. Mit 8 Leimholz-Pfosten,
Schneelast: max. 200 kg pro m². (ZL 882184)

ab **2.299.00**

„Erding 4“, Alu-Dacheindeckung (o. Abb.)

Ca. B 338 x T 762 cm. Mit 10 Leimholz-Pfosten,
Schneelast: max. 200 kg pro m². (ZL 882185)

ab **2.799.00**

Geräteraum für „Erding 2 oder 4“

Aus Douglasien-Holz naturbelassen, ca. B 294 x T 173 cm,
mit Tür und Lichtband aus bruchsicherem Acrylglas. Bausatz,
mit Bodendeckelschalung. (ZL 882186)

ab **1.499.00**

Bausätze für den individuellen Ausbau (o. Abb.)

Aus Douglasien-Holz naturbelassen, mit Bodendeckelschalung.

Seitenwand-Bausatz für Carport „Erding 1 - 4“ ☺

Ca. B 130 x H 190 cm. (ZL 882032)

259.00

Seitenwand-Bausatz für Carport „Erding 1 - 4“ ☺

Ca. B 150 x H 190 cm. (ZL 882029)

259.00

Seiten- oder Rückwand-Bausatz

für Carport „Erding 2 + 4“ ☺

Ca. B 168 x H 190 cm. (ZL 882033)

289.00

Pfosten ☺


Mit Wechsel für Rückwand. (ZL 882034)

Stk. **139.00**

Leimholzbogen ☺

Ca. 8,5 x 12 cm. (ZL 882024)

Stk. **289.00**





„Stuttgart 2“ mit Geräteraum

Doppelcarport „Stuttgart“ Douglasie ☹

Aus Douglasien-Holz naturbelassen. Einfahrtshöhe ca. 218 cm. Dacheindeckung aus Aluminium, blank.

Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. Nicht im Lieferumfang enthalten. (ZL 816510)

„Stuttgart 1“

Ca. B 604 x L 508 cm. Mit 6 Leimholz-Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm) und 2 Leimholzbögen. Schneelast: max. 105 kg pro m². (ZL 882028)

ab **3.299.00**

„Stuttgart 2“

Ca. B 604 x L 760 cm. Mit 8 Leimholz-Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm) und 2 Leimholzbögen. Schneelast: max. 105 kg pro m². (ZL 882062)

ab **4.599.00**

„Stuttgart 3“ (o. Abb.)

Ca. B 604 x L 508 cm. Mit 8 Leimholz-Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm). Schneelast: max. 200 kg pro m². (ZL 882152)

ab **3.799.00**

„Stuttgart 4“ (o. Abb.)

Ca. B 604 x L 760 cm. Mit 10 Leimholz-Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm). Schneelast: max. 200 kg pro m². (ZL 882153)

ab **5.499.00**

Geräteraum für „Stuttgart 2 oder 4“

Aus Douglasien-Holz naturbelassen, mit Bodendeckelschalung. Ca. B 551 x T 173 cm. Mit Tür und Lichtband aus Acrylglas, Bausatz. (ZL 882063)

ab **2.299.00**

Bausätze für den individuellen Ausbau (o. Abb.)

Aus Douglasien-Holz naturbelassen, mit Bodendeckelschalung.

Seitenwand-Bausatz für Carport „Stuttgart 1 + 3“ ☹

Ca. B 130 x H 190 cm. (ZL 882032)

259.00

Seitenwand-Bausatz für Carport „Stuttgart 2 + 4“ ☹

Ca. B 150 x H 190 cm. (ZL 882029)

259.00

Seiten- oder Rückwand-Bausatz für Carport „Stuttgart 1 - 4“ ☹

Ca. B 168 x H 190 cm. (ZL 882033)

289.00

Pfosten ☹

Mit Wechsel für Rückwand. (ZL 882034)

Stk. **139.00**

Leimholzbogen ☹





Ca. 8,5 x 12 cm. (ZL 882024)

Stk. **289.00**

☹ Lieferzeit auf Anfrage




„Stuttgart 1“





Ein eigener Garten zum Toben und Spielen ist ein Geschenk, über das wir jeden Tag glücklich sind. Einfach raus und sofort losspielen. Wir haben robuste Spielgeräte aus qualitativ sehr gutem Holz und einer sicheren Konstruktion gewählt, die sollen schließlich halten, bis die Kinder groß sind. Mit der Aufbauanleitung war die Montage gut zu schaffen.

Zum Toben haben wir Schaukeln und eine Rutsche, der Sandkasten ist aber auch beliebt bei Wind und Wetter. In einer gemeinsamen Aktion haben wir das Holz letzten Sommer mit bunter Holzschutzfarbe gestrichen, so hält es länger und ist vor Witterungseinflüssen besser geschützt.



Sandkasten „Phil“

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz,
ca. 140 x 140 cm, 20 mm starke Bretter, Sitzbrett
ca. 120 mm breit, inkl. Holzabdeckung.
(ZL 883385)

ab **84.95**

Bedarf Spielsand (2/3 Füllung):
16 Säcke à 25 kg.

**Klettertor**

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz,
Aufbaumaße ca. B 200 x T 60 x H 207 cm. Mit vier
Pfosten, ca. 7 x 7 cm stark. Vielseitiger Spielplatz
für Kinder. Mit Kletterwand, Sprossenleiter und Tornetz.
(ZL 883524)

199.00**Kinderspielanlage „Arno“**

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, Aufbau-
maße ca. B 425 x T 190 cm, H 220 cm. Podesthöhe
ca. 145 cm. Mit 10 cm Rundholz-Standpfosten und
Schaukelbalken. Inkl. 2 Schaukelbrettern, Strickleiter
und Leitern.
(ZL 883408)

(Ohne Rutsche) ab **209.00****Wellenrutsche**, Kunststoff, ca. 265 cm lang.

Blau (ZL 883410)

Rot (ZL 883528)

Stk. **109.00**

NEU

Rundholz



Kantholz

Rundholz

Kinderspielanlage „Enija“

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, Aufbaumaße ca. B 350 x T 200 cm, H 300 cm, Podesthöhe ca. 145 cm, mit 7 x 7 cm Kantholz-Standpfosten und Rundholz-Schaukelbalken, inkl. Doppelschaukel, Leiter und Sandkasten. (ZL 883452)

(Ohne Rutsche) ab **349.00**

Wellenrutsche, Kunststoff, ca. 265 cm lang.

Blau (ZL 883410)
 Rot (ZL 883528)

Stk. **109.00**

Kinderspielhaus „Nick“

Fichte naturbelassen, Bausatz, Sockelmaß komplett ca. B 180 x T 180 x H 170 cm, inkl. Fußboden und Sprossenfenster. Ohne Dachpappe. (ZL 883215)

ab **549.00**

Die abgebildeten Spielgeräte sind: „Geeignet für Kinder im Alter von 3 - 14 Jahren.“ (Ausnahme Rutschen: 3 - 10 Jahre). „Nur für den privaten Hausgebrauch im Freien bestimmt.“



Stelzenhaus „Jörg“

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, Spielhaus auf 4 Pfosten, ca. 7 x 7 cm stark. Sockelmaß Haus ca. B 120 x T 120 cm, plus Terrasse ca. 70 cm. Maß komplett inkl. Dachüberstand ca. B 145 x T 190 x H 285 cm. Podesthöhe ca. 125 cm. Inkl. Leiter. Ohne Dachpappe. (ZL 883370)

(Ohne Rutsche) ab **399.00**

Wellenrutsche, Kunststoff, ca. 220 cm lang.

Blau (ZL 883451)
 Rot (ZL 883527)

Stk. **89.95**



NEU

Wellenrutsche in Rot, 220 oder 265 cm lang.



Stelzenhaus „Achim“

Fichte naturbelassen, Bausatz, Spielhaus auf 4 Pfosten, ca. 7 x 7 cm stark. Sockelmaß/Aufbauhöhe Haus ca. B 180 x T 190 x H 287 cm, Podesthöhe ca. 125 cm. Mit Leiter, Tür und Sprossenfenstern. Ohne Dachpappe und Anbau. (ZL 883203)

(Ohne Rutsche) ab **749.00**

Schaukelanbau für Stelzenhaus „Achim“

ca. 241 x 208 x 215 cm. (ZL 883523)

219.00

Wellenrutsche (o. Abb.), Kunststoff, ca. 220 cm lang.

Blau (ZL 883451)
 Rot (ZL 883527)

Stk. **89.95**



Stelzenhaus „Zirkuswagen“

Fichte naturbelassen, Bausatz, Spielhaus auf 6 Pfosten, ca. 7 x 7 cm stark, Sockelmaß Haus ca. B 180 x T 270 cm, H 225 cm. Podesthöhe ca. 70 cm, mit Tür, Leiter und Sprossenfenster. Ohne Dachpappe. (ZL 883388)

ab **899.00**



**Gestaltungs-
beispiel**

Gartenzubehör



Im Garten zu arbeiten und ihn im Laufe der Jahreszeiten wachsen zu sehen, ist mein großes Hobby und Glück. Im Laufe der Jahre habe ich viele Inspirationen umgesetzt und mein Garten hat sich sehr verändert. Ich habe ein Hochbeet für Kräuter und Gemüse gebaut, einen Rosenbogen gesetzt und einen Außensitzplatz neben dem Gartenhaus angelegt und ebenso meine Dachterrasse mit Pflanzkästen und Paletten-Möbeln verschönert.

Viele Ideen sind mir beim Durchblättern dieses Katalogs gekommen, weil er einfach eine Riesenauswahl an Gartenzubehör und -dekorationen bietet. Damit ist es ganz leicht, seinen Garten zu gestalten.



Blumenkasten mit Rankgitter gerade

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, pinienfarbig lasiert oder 2-fach lasiert, Grau. Bausatz, ca. B 120 x T 40 x H 170 cm. Inkl. Folie.

Blumenkasten mit Rankgitter gerade

kesseldruckimprägniert	(ZL 885166)	79.95
pinienfarbig lasiert	(ZL 885189)	89.95
2-fach lasiert, Grau	(ZL 885468)	99.95



Blumenkasten mit Rankgitter gerade, pinienfarbig lasiert



Blumenkasten mit Rankgitter gerade, kesseldruckimprägniert



Blumenkasten mit Rankgitter gerade, 2-fach lasiert, Grau



Flexi-Board

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, 29 Latten à ca. 16 x 68 mm, an zwei verzinkte Drähte geheftet. Rolle ca. L 200 x H 30 cm. (ZL 886301)

Rolle **9.95**
lfdm. 5.00

Pflanzstab

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert. Einseitig angespitzt, ca. 3,2 x 3,2 cm, quadratisch, ca. 150 cm lang. (252 ZL 886139)

Stk. **2.99**



Baumpfahl
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert. Gleichmäßig rund gefräst und angespitzt.

Ca. 150 cm lang,
ca. Ø 4,6 cm.
(100 ZL 886120)

Stk. **5.95**

Ca. 200 cm lang,
ca. Ø 7 cm.
(100 ZL 886125)

Stk. **8.95**

Ca. 250 cm lang,
ca. Ø 7 cm.
(100 ZL 886130)

Stk. **11.95**



Blumenkästen „Toscana“, kesseldruckimprägniert

Blumenkasten „Toscana“

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert oder pinienfarbig lasiert.
Mit stabiler Folie ausgeschlagen, ca. 35 cm hoch.

1	Quadratisch	ca. 40 x 40 cm	kesseldruckimprägniert pinienfarbig lasiert	(ZL 885259) (ZL 885269)	54.95 64.95
2	6-eckig	ca. 50 x 50 cm	kesseldruckimprägniert pinienfarbig lasiert	(ZL 885262) (ZL 885273)	64.95 69.95
3	Rechteckig	ca. 90 x 40 cm	kesseldruckimprägniert pinienfarbig lasiert	(ZL 885260) (ZL 885270)	79.95 89.95
4	Rechteckig	ca. 120 x 40 cm	kesseldruckimprägniert	(ZL 885261)	89.95



Blumenkästen „Toscana“, pinienfarbig lasiert

**Blumenkasten „stapelbar“**

Lärche naturbelassen, stapelbar, ca. 39 cm hoch.
Ohne Einsatz und Boden.



1	1-fach	ca. 38 x 38 cm	(ZL 885403)	79.95
2	2-fach	ca. 69 x 38 cm	(ZL 885404)	84.95
3	3-fach	ca. 101 x 38 cm	(ZL 885405)	99.95
4	4-fach	ca. 134 x 38 cm	(ZL 885406)	119.00

Tipp

Wir empfehlen, bei übereinandergestapelten Kästen, die Blumenkästen zusätzlich mit 30 x 30 cm Terrassenplatten innen zu beschweren und falls notwendig, mit Metallwinkeln am festen Untergrund zu fixieren.

Passender Pflanzkasteneinsatz

Kunststoff, Anthrazit, ca. 32 x 32 x 26 cm.
(Pro Blumenkasten werden jeweils 1, 2, 3 oder 4 Pflanzkasteneinsätze benötigt.)
(18 ZL 885349)

je **7.95**

**Hochbeet**

Lärche naturbelassen, Bausatz, inkl. Pflanzfolie für die Seitenwände, ohne Boden.

Ca. B 125 x T 45 x H 80 cm
(6 ZL 885386)

129.00

Ca. B 125 x T 85 x H 80 cm
(passender Frühbeetaufsatz erhältlich)
(6 ZL 885276)

159.00**Frühbeetaufsatz**

Lärche naturbelassen, Bausatz, mit 3-fach feststellbaren Fenstern. Ca. B 119 x T 80 x H 30 cm
(ZL 885525)

99.95

Passend zu Hochbeet Lärche mit 85 cm Tiefe

Info**Ein Hochbeet richtig anlegen**

(Angaben für 80-cm-Hochbeete, andere Höhen bitte im Verhältnis anpassen)

Wählen Sie möglichst einen sonnigen, warmen und windgeschützten Standort, am besten auf unversiegeltem Boden, damit keine Staunässe entsteht und nützliche Bodenlebewesen ins Hochbeet einziehen können. Bei Standorten auf Balkonen empfehlen wir das Hochbeet auf Beinen mit Pflanzkasteneinsätzen.

Nach der Platzwahl den Boden ca. 25 cm tief ausschachten und ggf. ein Mausgitter (nicht im Standard-Lieferumfang enthalten) anbringen. Drainage-Schicht aus Ästen, Erde und/oder Rindenmulch in die Grube füllen und verdichten, „on top“ ein Gärtnervlies. Das montierte Hochbeet setzen Sie auf den Rand der Grube über die verdichtete Drainage-Schicht. Danach folgt eine ca. 25-cm-Zwischenschicht aus Rasenschnitt, Laub, Gartenabfällen und/oder den Grasboden vom Ausstechen. Die 3. Schicht besteht aus 25 cm unreifem, grobem Kompost, Stroh und/oder Laub und sorgt durch Verrottung für zusätzliche Wärmebildung. Den Abschluss bildet eine ca. 25 cm dicke Humusschicht, am besten gesiebter Feinkompost und Mutterboden im Verhältnis 1:1. Sie sollten einige Tage mehrmals gut wässern, damit sich die Schichten setzen und Sie vor der Pflanzung ggf. die Deckschicht auffüllen können.

Viel Freude mit Ihrem Hochbeet!



1. Äste, Erde und/oder Rindenmulch, ca. 25 cm unter dem Hochbeet
2. Mausgitter
3. Gärtnervlies
4. ca. 25 cm Zwischenschicht aus Rasenschnitt, Laub, Gartenabfälle und/oder ausgestochener Grasboden, ca. 25 cm
5. unreifer, grober Kompost, Stroh und/oder Laub, ca. 25 cm
6. Humusschicht, ca. 25 cm, aus gesiebttem Feinkompost und Mutterboden (1:1)



Hochbeet Rhombus Lärchenton

Kiefer, kesseldruckimprägniert, im Farbton Lärche.
Ca. B 180 x T 80 x H 80 cm. Rhombusleisten ca.
22 x 70 mm glatt gehobelt. Bausatz inkl. Vlies für
die Seitenwände, ohne Boden.
(ZL 885541)

149.00



Hochbeet

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, im Farbton
Teakbraun, Bausatz aus Halbrundriegeln, inkl.
Pflanzfolie für die Seitenwände, ohne Boden.

Ca. B 120 x T 120 x H 80 cm
(ZL 885421)

119.00

Ca. B 180 x T 80 x H 80 cm
(ZL 885407)

129.00



**Hochbeet**

Kiefer/Fichte, hellgrau gebeizt, inkl. Pflanzfolie,
Bausatz. Ca. B 86 x T 47 x H 76 cm.
(ZL 885533)

79.95**Frühbeet-Aufsatz**

Kiefer/Fichte, hellgrau gebeizt, Bausatz.
Ca. B 85 x T 46 x H 27 cm.
(ZL 885534)

39.95**Pflanzturm dreistöckig**

Kiefer/Fichte, hellgrau gebeizt, Bausatz.
Ca. B 58 x T 38,5 x H 118 cm.
(ZL 885527)

89.95**Pflanztisch mit Unterschrank**

Kiefer/Fichte, hellgrau gebeizt, Bausatz. Arbeitsplatte
mit verzinktem Blech, mit Unterschrank, ca. 42 x 60 cm.
Ca. B 112 x T 47 x H 94 cm.
(ZL 885529)

169.00



Gewächshauschrank

Kiefer/Fichte, hellgrau gebeizt, Öffnungen vorn und oben, Bausatz. Ca. B 58 x T 43 x H 76 cm. (ZL 885530)

79.95

Gartenschrank

hellgrau gebeizt, verzinktes Dach, Bausatz. Ca. B 77 x T 57 x H 117 cm. (ZL 885536)

179.00



Gartenschrank

hellgrau gebeizt, verzinktes Dach, Bausatz. Ca. B 46 x T 46 x H 160 cm. (ZL 885535)

159.00



**Pergola „Modern“**

Kiefer/Fichte, grau lasiert, Bausatz, Durchgangsbreite ca. 125 cm, Tiefe ca. 48 cm, Aufbauhöhe ca. 200 cm. Mit Sitzbank.
(ZL 888584)

179.00**Rosenarkade „Julia“**

Kiefer/Fichte, pinienfarbig lasiert. Durchgangsbreite ca. 114 cm, Tiefe ca. 47 cm, Aufbauhöhe ca. 214 cm, Bausatz.
(ZL 884797)

109.00**Sitzgruppe „Rustikal“**

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, bestehend aus: Bank ca. 150 cm breit, Tisch ca. L 130 x B 80 cm und 2 Stühlen. Gestell ca. 35 mm stark, Sitzfläche ca. 30 mm stark.

(ZL 883172)

Set **299.00****Bank „Rustikal“**

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz. Gestell ca. 35 mm stark, Sitzfläche ca. 30 mm stark, 150 cm breit. Passend zur Sitzgruppe „Rustikal“.

(ZL 883212)

119.00

Mülltonnenabtrennung

Kiefer, kesseldruckimprägniert grün,
ca. B 150 x T 120 x H 90 cm. Bausatz für zwei
240 Liter Tonnen, mit Rückwand. Praktische
Einhand-Bedienung durch Kette am Deckel.
(ZL 885543)

179.00**Komposter Halbrundriegel**

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägnier braun.
Ca. B 120 x T 120 x H 80 cm. Bausatz aus
Halbrundriegeln als Stecksystem.
(ZL 885545)

69.95**Holzkomposter**

Kiefer/Fichte, imprägniert. Bausatz,
ca. B 90 x T 90 x H 68 cm.
(25 ZL 885059)

19.95



Kaminholzdach „Basic“

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert. Bausatz aus Dach, Fußboden und zwei Seitenteilen. Ca. B 188 x T 69 x H 183 cm. Inkl. Dachpappe. (11 ZL 885161)

99.95

Allzweckunterstand

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert. Bausatz, ca. B 199 x T 199 x H 230 cm. Pfosten ca. 7 x 7 cm. Inkl. PVC-Dacheindeckung. Ohne Bodenbefestigung. (ZL 882154)

149.00



Kaminholzdach „Standard“

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert grau. Bausatz aus Dach, Boden und Seitenteilen. Ca. B 208 x T 75 x H 200 cm. Inkl. Dachpappe. (ZL 885422)

249.00



Kaminholzdach „Premium“

Kiefer/Fichte, grau lasiert, Bausatz mit PVC-Dach. Ca. B 385 x T 110 x H 230 cm. (ZL 885423)

849.00

UNSER KNOW-HOW NUR FÜR SIE.

Die Cordes-Gruppe steht für beste Qualität, hohe Zuverlässigkeit und langfristiges Vertrauen. Mit unseren motivierten Mitarbeitern sind wir eine der größten Unternehmensgruppen in der Holzbranche.

Bei uns finden Sie alles für den modernen und ökologischen Holzbau.

Hochwertige und exklusive Produkte für den Innenausbau oder die neuesten Terrassen- und Gartentrends.


Unser Netzwerk erstreckt sich über das gesamte Bundesgebiet. Egal wo sich Ihr Bauprojekt befindet, wir sind bereits vor Ort. Mit unserer Leidenschaft für Holz, Nachhaltigkeit und Qualität sowie mit unserem sicheren Gespür für die aktuellen Trends in den verschiedenen Sortimentsbereichen begeistern wir Handwerker seit vielen Jahren.

Unser Team berät Sie kompetent und vertrauensvoll.

CORDES GRUPPE

NATÜRLICH. NACHHALTIG.

www.cordes-gruppe.com



8 starke Standorte in ganz Deutschland:

HOLZ·BLUM
NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Hellmaarstraße 3
53340 Meckenheim
www.holz-blum.com

DOERK·HOLZ
NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Rötelstraße 40
74172 Neckarsulm
www.doerk.de

HANSA·HOLZ
SCHWEITZER
NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Essenberger Str. 29
47059 Duisburg
www.hansaholzschweitzer.de

RÄSSLER·HOLZ
NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Schweriner Straße 44
23972 Dorf Mecklenburg
www.holzzentrum-raessler.de

SYSTEM·HOLZ
NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Helmershäuser Straße 1
63674 Altenstadt
www.system-holz.de

WHG COSWIG
NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Naundorfer Straße 1c
01640 Coswig
www.whg-coswig.de

WHG AHMERKAMP
NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Beckumer Str. 13
48231 Warendorf
www.whg.de

WICKERT·HOLZ
NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Lotschstraße 2
76829 Landau
www.wickert.net

+ Boden/ Decke/ Wand + Hobelware, eigene Fertigung + Eigener Holzimport + Vollsortiment Holzbau
+ Span-/MDF-/ Tischlerplatten + Schichtstoff-/ Kompaktplatten + Trockenbau/ Profile/ Platten
+ Bauelemente/ Türen/ Bodentreppen + Schnittholz/ Blockware + Dämmstoffe für Dach, Decke und Wand
+ Fassaden-Tafeln + Große Ausstellung + Schrauben und Kleinteile