
AGEPAN

SORTIMENT



CORDES GRUPPE

NATÜRLICH. NACHHALTIG.

AGEPAN® THD

AGEPAN® THD Install ist eine diffusionsoffene Holzfaserdämmplatte für den Innenausbau, die speziell für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Wärme- und Schallschutz entwickelt wurde. Sie eignet sich ideal als Installationsebene, Innendämmung oder für Dach-, Wand- und Fußbodenkonstruktionen. Dank ihrer sorptionsfähigen Holzfaserstruktur sorgt die Platte für ein angenehmes Raumklima und ermöglicht eine einfache Leitungsverlegung ohne Kältebrücken.

AGEPAN® THD install

Einsetzbar als Installationsebene oder druckfeste Innendämmung im Dach- und Wandbereich.

Berechnungsmaß [L x B mm]		Kante	Nennstärke [mm]	Rohdichte [kg/m³]	Lagerort
2650	600	STD	60	230	W
Stück/Paket & Deckmaß VPE [m²]			18 & 28,6		

AGEPAN® THD cover H

AGEPAN® THD cover H ist eine druckfeste Holzfaserdämmplatte nach EN 13171 und vielseitig einsetzbar in Dach-, Decken- und Wandkonstruktionen – im Neubau wie in der Sanierung. Sie überzeugt mit ihrer einzigartigen Deckschicht-Power – ergänzt durch ein optimiertes Nut-Feder-Profil für spürbaren Mehrwert und maximale Sicherheit auf der Baustelle.

Berechnungsmaß [L x B mm]		Kante	Nennstärke [mm]	Rohdichte [kg/m³]	Lagerort
1890	600	N+F	60	180	W
Stück/Paket & Deckmaß VPE [m²]			34² & 28,5		

AGEPAN® THD cover M

AGEPAN® THD cover M ist eine leichte, hydrophobierte Holzfaserdämmplatte nach EN 13171 mit hervorragenden Wärmedämmeigenschaften, aus natürlicher Holzfaser. Sie überzeugt bei Aufsparrenkonstruktionen und Wänden durch ihre hohe Druckfestigkeit und exzellenten sommerlichen Hitze- sowie winterlichen Wärmeschutz.

Berechnungsmaß [L x B mm]		Kante	Nennstärke [mm]	Rohdichte [kg/m³]	Lagerort
1760	600	N+F	60	140	W
Stück/Paket & Deckmaß VPE [m²]			36 & 36,3		

W = ab Lager Warendorf (WHG Ahmerkamp)

Stand 06.2026



AGEPAN® DWD

AGEPAN® DWD ist eine diffusionsoffene Holzfaserplatte für den Außenbereich, die als winddichte und aussteifende Beplankung im Dach- und Wandaufbau eingesetzt wird. Sie schützt Konstruktionen zuverlässig vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen und eignet sich besonders für den Holzrahmenbau sowie für Unterdächer und Außenwandkonstruktionen. Gleichzeitig unterstützt sie eine energieeffiziente und wohngesunde Bauweise.

AGEPAN® DWD 600

Mit erhöhter Rohdichte. Beplankung für Vorhangfassaden mit besonderen Brandschutzanforderungen.

Berechnungsmaß [L x B mm]		Kante	Nenndicke [mm]	Rohdichte [kg/m³]	Lagerort
2515	640	N+F	16	600	W
Stück/Paket & Deckmaß VPE [m²]		40 & 62,5			

AGEPAN® DWD black

Ökologische Holzfaserplatte mit hervorragender Optik.

Berechnungsmaß [L x B mm]		Kante	Nenndicke [mm]	Rohdichte [kg/m³]	Lagerort
2500	625	N+F	16	600	W
Stück/Paket & Deckmaß VPE [m²]		40 & 62,5			

AGEPAN® DWD protect

Das Original. Stabile, aussteifende und mittragende Beplankung in Dach und Wand.

Berechnungsmaß [L x B mm]		Kante	Nenndicke [mm]	Rohdichte [kg/m³]	Lagerort
3000	1247	STD	16	565	W
Stück/Paket & Deckmaß VPE [m²]		48 & 179,6			

AGEPAN® DWD protect

Die robuste Unterdeckplatte.

Berechnungsmaß [L x B mm]		Kante	Nenndicke [mm]	Rohdichte [kg/m³]	Lagerort
2515	640	N+F	16	565	W
Stück/Paket & Deckmaß VPE [m²]		40 & 62,5			

W = ab Lager Warendorf (WHG Ahmerkamp)

Stand 06.2026



UNSER KNOW-HOW NUR FÜR SIE.

Die Cordes-Gruppe steht für beste Qualität, hohe Zuverlässigkeit und langfristiges Vertrauen. Mit unseren motivierten Mitarbeitern sind wir eine der größten Unternehmensgruppen in der Holzbranche.

Bei uns finden Sie alles für den modernen und ökologischen Holzbau.

Hochwertige und exklusive Produkte für den Innenausbau oder die neuesten Terrassen- und Gartentrends.


Unser Netzwerk erstreckt sich über das gesamte Bundesgebiet. Egal wo sich Ihr Bauprojekt befindet, wir sind bereits vor Ort. Mit unserer Leidenschaft für Holz, Nachhaltigkeit und Qualität sowie mit unserem sicheren Gespür für die aktuellen Trends in den verschiedenen Sortimentsbereichen begeistern wir Handwerker seit vielen Jahren.

Unser Team berät Sie kompetent und vertrauensvoll.

CORDES GRUPPE

NATÜRLICH. NACHHALTIG.

www.cordes-gruppe.com



8 starke Standorte in ganz Deutschland:

HOLZ BLUM
NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Hellmaarstraße 3
53340 Meckenheim
www.holz-blum.com

DOERK HOLZ
NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Rötelstraße 40
74172 Neckarsulm
www.doerk.de

HANSA HOLZ
SCHWEITZER
NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Essenberger Str. 29
47059 Duisburg
www.hansaholzschweitzer.de

RÄSSLER HOLZ
NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Schweriner Straße 44
23972 Dorf Mecklenburg
www.holzzentrum-raessler.de

SYSTEM HOLZ
NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Helmershäuser Straße 1
63674 Altenstadt
www.system-holz.de

WHG AHMERKAMP
NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Beckumer Str. 13
48231 Warendorf
www.whg.de

WHG COSWIG
NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Naundorfer Straße 1c
01640 Coswig
www.whg-coswig.de

WICKERT HOLZ
NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Lotschstraße 2
76829 Landau
www.wickert.net

+ Boden/ Decke/ Wand + Hobelware, eigene Fertigung + Eigener Holzimport + Vollsortiment Holzbau
+ Span-/MDF-/ Tischlerplatten + Schichtstoff-/ Kompaktplatten + Trockenbau/ Profile/ Platten
+ Bauelemente/ Türen/ Bodentreppen + Schnittholz/ Blockware + Dämmstoffe für Dach, Decke und Wand
+ Fassaden-Tafeln + Große Ausstellung + Schrauben und Kleinteile