

---

LIFESTYLE-  
BOARD SPA  
ALUVERBUNDPLATTEN

---



**CORDES•BOARDS**

NATÜRLICH. MODERN.

## Fugenlos & Pflegeleicht

Gefliest war`s Gestern

MADE  
IN  
GERMANY

Du möchtest dein Bad renovieren, aber der Aufwand mit Fliesen, Fugen und Baustelle schreckt dich ab? Oder du planst einen Neubau und wünschst dir von Anfang an moderne, pflegeleichte Oberflächen ohne aufwendige Reinigung?

Dann wird dich LIFESTYLEBOARD SPA begeistern – genau wie bereits Millionen zufriedene Kunden vor dir.

Unsere hochwertigen, wasserbeständigen Aluminium-Verbundplatten setzen neue Maßstäbe in Sachen Montage, Design und Hygiene – und das nicht nur im Badezimmer. Die schlanken Platten lassen sich großflächig und nahezu fugenlos montieren. Ob als moderne Duschrückwand oder als robuste Wandverkleidung für verschiedenste Wohnbereiche: Mit LIFESTYLEBOARD SPA verleihst du deinen Räumen schnell und unkompliziert einen neuen Look.

Dabei hast du die Wahl aus einer riesigen Dekorvielfalt:  
Entdecke natürliche Holz- und Steindekore, moderne Uni-Farben oder beeindruckende Bildmotive – und kombiniere alles ganz nach deinem persönlichen Stil. So viele Gestaltungsmöglichkeiten gab es noch nie.

Gerade für deine Badrenovierung bietet dir LIFESTYLEBOARD SPA entscheidende Vorteile:  
Die Montage erfolgt direkt auf bestehenden Fliesen – schnell, sauber und nahezu ohne Lärm oder Schmutz. Kein mühsames Abschlagen alter Fliesen, kein aufwendiges Neuverfliesen. Stattdessen erhältst du in kürzester Zeit ein modernes, stilvolles Badezimmer zum Wohlfühlen.

## Platten-Aufbau

Einblick in die lagernde Aluminium-Verbundplatte


LIFE  
STYLE  
BOARD | SPA

### Technische Daten Träger:


Aluminium-Verbundplatten mit 2 x Deckschichten  
0,3mm und einem Kern aus Polyethylen Typ LDPE  
Rohformate Maßtoleranz +/- 5 mm  
Gewicht: 3,80 kg/m<sup>2</sup> (3 mm)  
6,60 kg/m<sup>2</sup> (6 mm)

Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C  
Wasseraufnahme 0,01 % nach DIN 53495  
Brandklassifizierung Klasse B2 nach DIN 4102-1  
Hohe Biegefestigkeit und Dimensionsstabilität

### Perl- und Struktur



### Crystal Gloss Supermatt




## Oberflächen

Gepertl | Holzstruktur | Steinstruktur | Antibakteriell | UV-Beständig | Crystal Gloss | Supermatt


Aluminium-Verbundplatten bieten die perfekten Eigenschaften zur pflegeleichten und kreativen Badgestaltung. Die Dekore sind in den Laufrichtungen längs oder quer erhältlich.

Je nach Einsatzbereich oder gewünschter Optik sind unsere Dekore in verschiedenen Oberflächenausführungen erhältlich.




**Gepertl (GP)**

- Unsere Standard Oberfläche
- Glanzgrad ca. 10 (farbtonabhängig)



**Holzstruktur (HS)**

- Unterstreicht die haptische Wirkung unserer Holz-Dekore
- Ausführung der Struktur nur längs möglich



**Steinstruktur (ST)\***

- Unterstreicht die haptische Wirkung unserer Stein-Dekore




**Antibakteriell (AB)\***

- Glanzgrad ca. 30 (farbtonabhängig)
- Gutachten „Antibakterielle Wirkung“ in Anlehnung an ISO 22196:2011 der ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH



**UV-Beständig (UV)\***

- Glanzgrad ca. 30 (farbtonabhängig)
- Für den Außenbereich optimiert



**Crystal Gloss (CG)\***

- Die brillante Oberfläche mit einzigartiger Tiefenwirkung
- Nicht empfohlen für Abkantung durch Fräskanttechnik



**Supermatt (SM)\***

- Mit ANTI-FINGERPRINT Wirkung
- Nicht empfohlen für Abkantung durch Fräskanttechnik

\*Die hier abgebildeten Oberflächen, welche nicht zu unserem Lagersortiment gehören, sind auf Anfrage erhältlich.

## Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Oberfläche: Gepert



**LIFESTYLEBOARD Spa**, oberflächenveredelt,  
Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-  
Verbundplatte, Rohformate  
Maßtoleranz: +/- 5 mm

**Abmessung Lagerware:** 2.550 x 1.500 x 3 mm  
**Andere Größen auf Anfrage**

**Art.-Nr.:** 41901031

## Crema beige

Oberfläche: Geperlt




**LIFESTYLEBOARD Spa**, oberflächenveredelt,  
Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-  
Verbundplatte, Rohformate  
Maßtoleranz: +/- 5 mm

**Abmessung Lagerware:** 2.550 x 1.500 x 3 mm  
**Andere Größen auf Anfrage**

**Art.-Nr.:** 41902031

## Aragon Snow | E020012-03

Oberfläche: Geperlt



**LIFESTYLEBOARD Spa**, oberflächenveredelt,  
Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-  
Verbundplatte, Rohformate  
Maßtoleranz: +/- 5 mm

**Abmessung Lagerware:** 2.550 x 1.250 x 3 mm  
**Andere Größen auf Anfrage**

**Art.-Nr.:** 41903031

## Aragon Dark | E020012-01

Oberfläche: Geperlt



**LIFESTYLEBOARD Spa**, oberflächenveredelt,  
Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-  
Verbundplatte, Rohformate  
Maßtoleranz: +/- 5 mm

**Abmessung Lagerware:** 2.550 x 1.250 x 3 mm  
**Andere Größen auf Anfrage**

**Art.-Nr.:** 41904031

## Bourgogne hellbeige | E017035-07

Oberfläche: Gepolt



**LIFESTYLEBOARD Spa**, oberflächenveredelt,  
Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-  
Verbundplatte, Rohformate  
Maßtoleranz: +/- 5 mm

**Abmessung Lagerware:** 2.550 x 1.250 x 3 mm  
**Andere Größen auf Anfrage**

**Art.-Nr.:** 41905031

**Limestone Light Grey | E021015-06**

Oberfläche: Geperlt



**LIFESTYLEBOARD Spa**, oberflächenveredelt,  
Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-  
Verbundplatte, Rohformate  
Maßtoleranz: +/- 5 mm

**Abmessung Lagerware:** 2.550 x 1.250 x 3 mm  
**Andere Größen auf Anfrage**

**Art.-Nr.:** 41906031

## Metallic Concrete II | E014105-03

Oberfläche: Gepert



**LIFESTYLEBOARD Spa**, oberflächenveredelt,  
Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-  
Verbundplatte, Rohformate  
Maßtoleranz: +/- 5 mm

**Abmessung Lagerware:** 2.550 x 1.250 x 3 mm  
**Andere Größen auf Anfrage**

**Art.-Nr.:** 41907031



**Claire | E017004-01**

Oberfläche: Gepertl



**LIFESTYLEBOARD Spa**, oberflächenveredelt,  
Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-  
Verbundplatte, Rohformate  
Maßtoleranz: +/- 5 mm

**Abmessung Lagerware:** 2.550 x 1.250 x 3 mm  
**Andere Größen auf Anfrage**

**Art.-Nr.:** 41908031

## Savaro Oak natura | E025081-01

Oberfläche: Holzstruktur




**LIFESTYLEBOARD Spa**, oberflächenveredelt,  
Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-  
Verbundplatte, Rohformate  
Maßtoleranz: +/- 5 mm

**Abmessung Lagerware:** 2.550 x 1.250 x 3 mm  
**Andere Größen auf Anfrage**


**Art.-Nr.:** 41909032

## FORMATE

Weitere Formate zu unserem Lagerprogramm




2.550 x 1.000 x 3 mm



2.550 x 1.250 x 3 mm



2.550 x 1.500 x 3 mm



**E022104-00**

Wild Oak  
Lamella

**E024081-00**

Marmor Venera

## Weitere Dekor-Beispiele

Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt | Viele weitere Motive auf Anfrage



#00183

Rainforest  
Painting



E020031-00  
Terrazzo  
Straciatella



E024081-00  
Marmor Venera




E012013-00  
Stone



E018138-00  
Fliese Indigo Blue




E014225-01  
Verputzte Wand



E022104-00  
Wild Oak Lamella



#00067  
Wald Nebel



#00149  
Frog

## Weitere Dekor-Beispiele

Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt | Viele weitere Motive auf Anfrage



E025021-00  
Agrippa Nero



E024083-00  
Bosco



E025028-00  
Caldo Eleganza



E025032-00  
Roma deep blue



E025087-00  
Bevera



E013022-00  
Driftwood



E013014-00  
Country Pine



E014251-00  
Eiche Classic



#00006  
Sylt



Auch **individuelle**  
**Motive** möglich!




Scannen für weitere Infos  
zu allen Dekoren und Platten!


## Fräskanttechnik

Die Revolution in der Verarbeitung


LIFESTYLEBOARD Spa kann mit einer Plattenfräse oder Oberfräse rückseitig eingefräst und an dieser Einkerbung präzise von Hand gebogen werden. Dadurch ergeben sich geschlossene Außen- oder Innenkanten und zusätzliche Eck- bzw. Abschlussprofile entfallen.



### DETAIL FRÄSNUT 90°



Perfekte Überdeckung des alten Fliesenbelags bei der Renovierung.



Sogar die Stirnseite der Platte lässt sich dem Dekor anpassen, indem ein kurzer Schenkel auf die gewünschte Schenkellänge zurückgeschnitten wird.



### PLATTENFRÄSEN

Ideal für leichtes und präzises Fräsen dank eines Scheibenfräasers

- Makita CA5000 mit Scheibenfräser HM-Nutfräser 90°
- Mafell MF 26cc mit Scheibenfräser MF-AF 90°




### V-NUTFRÄSER FÜR OBERFRÄSEN



- V-Nutfräser 90° FESTOOL, B-Nr. 491444 (passt in beliebige Oberfräsen mit 8 mm Spannzanze und Führungsschienen-Adapter, z.B. FESTOOL OF1010. S. Abb.)

- LIFESTYLEBOARD SPA 3 mm
- Klebung
- ▨ Untergrund

### VORSPRUNG



### AUSSENECKE



## Montage-Profile



Zur Montage der 3 mm Aluminium-Verbundplatten sind Aluminiumprofile in verschiedenen Ausführungen und unterschiedlichen Farben erhältlich.



### AUSSENECKPROFIL 90°

Länge 3 m für 3 mm Aluverbundplatte

- Art.-Nr.: **86800007**
- Auf Anfrage**
- Auf Anfrage**
- Auf Anfrage**



### VERBINDUNGSPROFIL

Länge 3 m für 3 mm Aluverbundplatte

- Art.-Nr.: **86800008**
- Auf Anfrage**
- Auf Anfrage**
- Auf Anfrage**



### INNENECKPROFIL 90°

Länge 3 m für 3 mm Aluverbundplatte

- Art.-Nr.: **86800005**
- Auf Anfrage**
- Auf Anfrage**
- Auf Anfrage**



### ABSCHLUSSPROFIL

Länge 3 m für 3 mm Aluverbundplatte

- Art.-Nr.: **86800006**
- Auf Anfrage**
- Auf Anfrage**
- Auf Anfrage**

## Reinigung

LIFESTYLEBOARD SPA hat eine widerstandsfähige Schutzschicht, an der sich Schmutz kaum festsetzen kann und die leicht zu pflegen ist.

Für die regelmäßige Reinigung der Oberfläche empfehlen wir lauwarmes Wasser, dem ein milder Seifen- oder Universalreiniger, gem. Anwendungshinweis auf der Verpackung, zugegeben wurde (z.B. Frosch Orangen Universalreiniger oder Frosch Neutral Reiniger).

Eine gute und schlierenfreie Reinigungswirkung, auch auf unseren CRYSTAL GLOSS Hochglanz-Oberflächen, hat ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch (z.B. Vileda Microclean).

Die regelmäßige Reinigung beseitigt Seifen-Rückstände und beugt Kalkablagerungen vor. Das schont neben der Oberfläche auch die Umwelt, weil scharfe Putzmittel und ätzende Kalkreiniger nicht nötig sind.

Dennoch kann LIFESTYLEBOARD SPA mit handelsüblichen Bad- und Sanitärreinigern gem. den Anwendungshinweisen der Produkte gereinigt werden (z.B. Antikal Kalkreiniger). Eine Klarwasser-Nachspülung wird empfohlen.

Nicht zulässig ist der Einsatz von abrasiven Reinigungsmitteln (z.B. Scheuermilch).

## NEUTRAL SILIKON

- **Art.-Nr.:** 86800001
- zur streifenförmigen Klebung und einfachen Montage
- 1 Kartusche 310 ml für 1 m<sup>2</sup>

## DOPPELSEITIGES KLEBEBAND

- **Auf Anfrage**
- Gewährleistet die Anfangshaftung bei Silikon-Verklebung
- Rolle: 10 m

## GEWEBEKLEBEBAND

- **Art.-Nr.:** 86800002
- zum Fixieren der Plattenstoßschiene an der Alu-Verbundplatte
- Rolle: 25 m

## FLÄCHENKLEBER 645

- **Auf Anfrage**
- 1-Komponenten-Kleber zur flächigen Klebung
- 1 Folienschlauch 600 ml für 0,7 m<sup>2</sup> mit 4 x 4 mm Zahnpachtel



**PLATTENSPELLER**

- **Auf Anfrage**
- Montagehilfe für perfekte Plattenstöße
- Plattenspanner mittig zum Plattenstoß ansetzen und beide Saugstellerhebel umlegen
- Durch Drehen des Griffs im Uhrzeigersinn werden die Platten zusammengedrückt
- Mit 2 weiteren Hebeln lassen sich die Platten auch in der Tiefe bündig drücken



Plattenstoß



Plattenstoß



**MAGNETSTEMPEL**

- **Art.-Nr.:** 86800004

**PLATTENSTOSS-SCHIENE**

- **Art.-Nr.:** 86800003 | Maße: 2500 x 100 x 1 mm
- **Auf Anfrage** | Maße: 3000 x 100 x 1 mm
- Blechstreifen, verzinkt
- zur bündigen Montage von stumpf gestoßenen Platten
- Blechstreifen mit Gewebeklebeband und Silikon mittig zum Plattenstoß verkleben
- bei Bedarf Magnetstempel ansetzen und Platten bis zur Aushärtung bündig drücken

## Trägermaterial für jedes Projekt



### BRANDSCHUTZ

B1 SPANPLATTE



Schwer entflammbar  
DIN EN 13501-01: C-s1,d0

A1 GIPSFASERPLATTE



Nicht brennbar  
DIN EN 13501-01: A2-s1,d0

A1 VOLLALUMINIUMPLATTE



Nicht brennbar  
DIN EN 13501-01



### WASSERFEST UND FEUERHEMMEND

PVC-INTEGRALSCHAUMPLATTE




Schwer entflammbar  
DIN EN 13501-01: B-s3, d0



### WASSERFEST

ALUMINIUM-VERBUNDPLATTE



Brandklassifizierung Klasse B2  
nach DIN 4102-1

**UNSERE LAGERWARE**

HPL-KOMPAKTPLATTE



Brauner Kern  
EN 438 Teil 6

PVC-KOMPAKTPLATTE




Weißer Kern

PVC-HARTSCHAUMPLATTE



EN 438 Teil 4

HPL-KOMPAKTPLATTE



Schwarzer Kern



## MAGNETHAFTEND

MAGNETISCHE OBERFLÄCHE



Spanplatte E1




## FASSADE

ALUMINIUM-VERBUNDPLATTE



Schwer entflammbar  
DIN EN 13501-01: B-s1,d0

ALUMINIUM-VERBUNDPLATTE



Nicht brennbar  
DIN EN 13501-01: A2-s1,d0

## LADEN- UND MÖBELBAU

SPANPLATTE E1



HOCHDRUCK-SCHICHTSTOFFPLATTE



HPL

3-SCHICHT-MASSIVHOLZPLATTE



Fichte, Qualität AB/AB,  
Emissionsklasse E1

\*Die hier abgebildeten Trägermaterialien, welche nicht zu unserem Lagersortiment gehören, sind auf Anfrage erhältlich.

Druck und Inhalt: Stand 06.26.

Abbildungen innerhalb dieser Broschüre können teilweise per KI generiert worden sein.

---

# DAS GANZE SORTIMENT

BÖDEN | PLATTEN | TÜREN | GARTEN

---

*...und noch viel mehr!*

Alle Kataloge,  
Broschüren und Lagerlisten,  
finden Sie im Download-Bereich des  
jeweiligen Standorts.



Cover können sich ändern.

# NICHT WARTEN!

# VORBESTELLEN!



**SO EINFACH:**

- WARE IM B2B-SHOP VORBESTELLEN
- BENACHRICHTIGUNG BEKOMMEN
- ABHOLEN!



PRODUKTE  
**ONLINE**  
BESTELLEN &  
**2% RABATT**  
SICHERN.\*

\* gilt ausschließlich für registrierte  
Gewerbekunden.

# UNSER KNOW-HOW NUR FÜR SIE.

Die Cordes-Gruppe steht für beste Qualität, hohe Zuverlässigkeit und langfristiges Vertrauen. Mit unseren motivierten Mitarbeitern sind wir eine der größten Unternehmensgruppen in der Holzbranche.

Bei uns finden Sie alles für den modernen und ökologischen Holzbau.

Hochwertige und exklusive Produkte für den Innenausbau oder die neusten Terrassen- und Gartentrends.


Unser Netzwerk erstreckt sich über das gesamte Bundesgebiet. Egal wo sich Ihr Bauprojekt befindet, wir sind bereits vor Ort. Mit unserer Leidenschaft für Holz, Nachhaltigkeit und Qualität sowie mit unserem sicheren Gespür für die aktuellen Trends in den verschiedenen Sortimentsbereichen begeistern wir Handwerker seit vielen Jahren.

Unser Team berät Sie kompetent und vertrauensvoll.

## CORDES GRUPPE

NATÜRLICH. NACHHALTIG.

[www.cordes-gruppe.com](http://www.cordes-gruppe.com)



## 8 starke Standorte in ganz Deutschland:

**HOLZ·BLUM**

NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Hellmaarstraße 3  
53340 Meckenheim

[www.holz-blum.com](http://www.holz-blum.com)

**DOERK·HOLZ**

NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Rötelstraße 40  
74172 Neckarsulm

[www.doerk.de](http://www.doerk.de)

**HANSA·HOLZ**

SCHWEITZER

NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Essenberger Str. 29  
47059 Duisburg

[www.hansaholzschweitzer.de](http://www.hansaholzschweitzer.de)

**RÄSSLER·HOLZ**

NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Schweriner Straße 44  
23972 Dorf Mecklenburg

[www.holzzentrum-raessler.de](http://www.holzzentrum-raessler.de)

**SYSTEM·HOLZ**

NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Helmshäuser Straße 1  
63674 Altenstadt

[www.system-holz.de](http://www.system-holz.de)

**WHG AHMERKAMP**

NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Beckumer Str. 13  
48231 Warendorf

[www.whg.de](http://www.whg.de)

**WHG COSWIG**

NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Naundorfer Straße 1c  
01640 Coswig

[www.whg-coswig.de](http://www.whg-coswig.de)

**WICKERT·HOLZ**

NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Lotschstraße 2  
76829 Landau

[www.wickert.net](http://www.wickert.net)